



C. TECNOQUIMICA
ENMA, S.L



TARIFA DE PRECIOS 2019 - HANNA INSTRUMENTS

REFERENCIA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PVP 2019	NOVEDAD
BL1.5-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 1.5 l/h, 13 bar (para Prod. Abrasivos)		186
BL10-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 10.8 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos)		186
BL120-150	63 - Accesorios Procesos	Kit para tubo de Ø 50 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)		44
BL120-163	63 - Accesorios Procesos	Kit para tubo de Ø 63 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)		66
BL120-175	63 - Accesorios Procesos	Kit para tubo de Ø 75 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)		66
BL120-200	63 - Accesorios Procesos	Filtro aspiración para controlador BL 121		14,5
BL120-201	63 - Accesorios Procesos	Válvula de inyección con rosca de 1/2" para BL 121		18,5
BL120-202	63 - Accesorios Procesos	Tubo de aspiración y de impulsión, Polietileno 4x6 mm (5 m)		13
BL120-250	63 - Accesorios Procesos	Collarín de válvula de inyección de 1/2" para tubo de Ø 50 mm		18,5
BL120-263	63 - Accesorios Procesos	Collarín de válvula de inyección de 1/2" para tubo de Ø 63 mm		23,5
BL120-275	63 - Accesorios Procesos	Collarín de válvula de inyección de 1/2" para tubo de Ø 75 mm		28
BL120-300	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos para bomba peristáltica BL 121 (2 ud)		36
BL120-301	63 - Accesorios Procesos	Rotor para bomba peristáltica BL 121		36
BL120-302	63 - Accesorios Procesos	Tapa y tornillo para bombas peristálticas BL121		7
BL120-400	63 - Accesorios Procesos	Kit adaptador electrodo para cámara de flujo de BL121 (junta tórica, tuerca y adaptador)		80
BL120-401	63 - Accesorios Procesos	Llave para cámara de flujo BL121-475		14
BL120-402	63 - Accesorios Procesos	Tubo para cámara de flujo BL121-475 (5 m)		28,5
BL120-450	63 - Accesorios Procesos	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 50 mm		350
BL120-463	63 - Accesorios Procesos	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 63 mm		350
BL120-475	63 - Accesorios Procesos	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 75 mm		350
BL120-500	63 - Accesorios Procesos	Kit adaptador electrodo para tubería (junta tórica, tuerca y adaptador)		78
BL120-550	63 - Accesorios Procesos	Collarín de electrodo, rosca 1- 1/4 " para tubo de Ø 50 mm		11
BL120-563	63 - Accesorios Procesos	Collarín de electrodo, rosca 1- 1/4 " para tubo de Ø 63 mm		25,5
BL120-575	63 - Accesorios Procesos	Collarín de electrodo, rosca 1- 1/4 " para tubo de Ø 75 mm		25,5
BL120-901	63 - Accesorios Procesos	Simulador para BL121		355
BL120-902	63 - Accesorios Procesos	Tapa protectora USB para BL121		6
BL120-903	63 - Accesorios Procesos	Prensaestopa para BL121 (6 ud)		6
BL121-10	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T ^a , 115/230V		1250
BL121-20	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T ^a en panel con cámara de flujo, 115/230V		1650
BL15-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 15.2 l/h, 1 bar (para Prod. Abrasivos)		186
BL20-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 18.3 l/h, 0,5 bar (para Prod. Abrasivos)		186
BL3-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 2.9 l/h, 8 bar (para Prod. Abrasivos)		186
BL5-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 5 l/h, 7 bar (para Prod. Abrasivos)		186

BL7-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 7.6 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos)	186
BL931700-0	60 - Procesos	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	275
BL931700-1	60 - Procesos	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, 115/230V	275
BL932700-0	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	275
BL932700-1	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, 115/230V	275
BL981411-0	60 - Procesos	Minicontrolador pH con adaptador 12VDC	202
BL981411-1	60 - Procesos	Minicontrolador pH, 115/230V	202
BL982411-0	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, con adaptador 12VDC	202
BL982411-1	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, 115/230V	202
BL983313-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, adaptador 12 VDC	250
BL983313-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, 115/230V	250
BL983314-1	60 - Procesos	Minicontrolador Resistividad 0,00 a 19,90 MOhm, 115/230V	290
BL983315-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0,0 a 199,9, 115/230V	250
BL983317-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	250
BL983318-0	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, con adaptador 12VDC	250
BL983318-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, 115/230V	250
BL983320-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, con adaptador 12VDC	250
BL983320-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, 115/230V	250
BL983322-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, con adaptador 12VDC	250
BL983322-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, 115/230V	250
BL983327-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	250
BL983329-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 999 mg/L, 115/230V	250
FC098	05 - Accesorios	Cuchilla de acero inoxidable (20mm) para electrodo pH	170
FC099	05 - Accesorios	Cuchilla de acero inoxidable (35mm) para electrodo pH	168
FC100B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo PVDF, para productos alimenticios líquidos, conector BNC, 1m	158
FC1013	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98162, cuerpo de PVDF para alimentos líquidos	170
FC10483	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, 1m cable	222 NOVEDAD
FC200B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector BNC, 1m	180
FC200S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector de rosca	168
FC201D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, prod. Semisólidos, 1m, para HI98140/HI98150	192
FC2020	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, conexión plug-in	198
FC2022	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para productos semisólidos, cuerpo PVDF, punta cónica	220
FC2023	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98161, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1 m cable	180
FC202D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, para pHmetro HI99161	180
FC2053	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp , punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, unión extraíble 1 m cable	215 NOVEDAD
FC2100	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos, 1m, conexión plug-in	208
FC210B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, elem. referencia doble, unión abierta, conector BNC, 1m	202
FC2133	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98164, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos	215
FC213D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo vidrio, punta cónica, unión abierta para HI99164	215
FC2142	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo de titanio, para altas temperaturas	260
FC2143	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio, para altas temperaturas	180
FC214D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión renovable, para altas temperaturas, conector DIN, 1m	167
FC215D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp , triple unión, cuerpo de vidrio,conector DIN, 1m	167
FC220B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión triple, conector BNC, 1m	207

FC230B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, opción de cuchilla para prod. Sólidos, conector BNC, 1m	237
FC231D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, para productos sólidos, 1m, para HI98140/HI98150	254
FC2320	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, Penetración con rosca para cuchilla, cuerpo PVDF, diafragma abierto, para carne y productos sólidos	235
FC2323	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98163, punta cónica, cuerpo PVDF, carne y productos sólidos, 1 m cable	238
FC232D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, opción de cuchilla, productos sólidos, para pHmetro HI99163	250
FC240B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo acero inox (150x5 mm) unión abierta, para productos sólidos, conector BNC, 1m	270
FC2423	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98165, cuerpo acero inoxidable de penetración	278
FC242D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo de acero inoxidable, punta cónica para HI99165	280
FC260B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH semicelda cuerpo vidrio, para leche, conector BNC, 1m (para HI84429)	138
FC300B	67 - Electrodo ISE	Electrodo ISE de Sodio	305
FC400B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, prod. sólido/bajas temp. (-5 a 30°C), conector BNC, 1m	185
FC762PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración	32
FC766C1	10 - Termómetros	Sonda temperatura termopar tipo K para equipo modelo HI935001	32
FC766PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de penetración	32
FC767C1	10 - Termómetros	Sonda temperatura termopar tipo T ultra rápida	42
FC767PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de penetración	32
HI1001	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	164
HI1002/3	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	170
HI1002/5	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conector BNC	190
HI1003/3	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	178
HI1003/5	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conector BNC	193
HI1005	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH, cuerpo plástico, sensor temp., unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, para PCA 320/330/340	162
HI1006-2005	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, usos generales, unión PTFE, conector BNC, 5 m	383
HI1006-2010	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC	490
HI1006-2015	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 15m, conector BNC	520
HI1006-2205	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC	618
HI1006-2305	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector terminal	618
HI1006-2405	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, sensor temp. (Pt1000), cuerpo plástico, 5m, conector BNC	383
HI1006-3005	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	383
HI1006-3010	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 10m, conector BNC	515
HI1006-3205	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	383
HI1006-4005	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNC	383
HI101	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector BNC hembra	193
HI101/3	63 - Accesorios Procesos	Conector para electrodos serie HI100, 3 m	77
HI101/5	63 - Accesorios Procesos	Conector para electrodos serie HI100, 5 m	93
HI102	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo pH para medición en línea, membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector BNC hembra	194
HI1036-1802	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 2 m de cable	195
HI1036-1805	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 5 m de cable	235
HI1036-1810	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 10 m de cable	295
HI1036-1815	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 15 m de cable	355
HI1036-1820	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 20 m de cable	420
HI10430	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras con ph extremos, 1m, conexión plug-in	217
HI1043B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector BNC, 1m	202
HI1043P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, para muestras con ph extremos, conector BNC+Pin, 1m	219

HI10480	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras difíciles, 1m, conexión plug-in	228
HI10482	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo vidrio, para muestras difíciles	240
HI1048B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC, 1m	210
HI1048D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector DIN, 1m cable, para HI99111	228
HI1048P	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC+Pin, 1m	234
HI1048S	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector de rosca	222
HI1049B	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH para valoraciones no acuosas	270 NOVEDAD
HI10530	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, para muestras baja CE o viscosas, 1m cable, conexión plug-in	205
HI10533	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, para muestras baja CE o viscosas, 1 m cable	200
HI1053B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC, 1m cable	190
HI1053P	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC+Pin, 1m cable	203
HI1083B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) para micromuestras, unión abierta, electrolito viscoleno, conector BNC, 1m	344
HI1083P	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestras, conector BNC+Pin, 1m	385
HI1090B/5	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, 5m, conector BNC	156
HI1090B/6	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, 5m, conector BNC	174
HI1090T	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T	168
HI1093B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestras, conector BNC, 1m	260
HI11102	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de vidrio, electrolito gel	200
HI11103	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales de laboratorio, 1 m cable	116
HI1110B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (150x12 mm) electrolito gel, usos generales laboratorio, conector BNC, 1m	82
HI1110S	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m	172
HI1110T	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector PG 13.5, 1m	190
HI11310	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexión plug-in	164
HI11311	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexión plug-in, sensor Check	186
HI11312	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo vidrio	220
HI11313	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1 m cable	163
HI1131B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC, 1m	139
HI1131P	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales en laboratorio, conector BNC+Pin, 1m	157
HI1131S	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector de rosca	142
HI1143B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con fluoruros, conector BNC, 1m	238
HI1144B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH de calomelano, cuerpo vidrio, para tampón Tris, conector BNC, 1m	179
HI1151B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH rellenable para valoraciones no acuosas, conector BNC	337
HI1190T	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T	180
HI1191T	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T	205
HI1192T	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T, para baja CE	260
HI1207	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico y conector de rosca, para testers HI98103/HI99104	53
HI1210B/5	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo plástico, unión PTFE, 3 bar, 5m, conector BNC	163
HI1210T	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo plástico, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	109
HI12170	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, conector de rosca, para phmetro de varilla HI9214	152
HI1217D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector DIN, 1m	159
HI1219	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno 240mm, para tester GROCHEK HI981408	65
HI1220	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS 240mm, para testers HI981409/HI981410	68
HI122-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) con impresora incorporada	1055
HI12300	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in	120

HI12301	80 - Electroodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in, sensor Check	130
HI12302	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de PEI	180
HI12303	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo de plástico, usos generales, 1 m de cable	115
HI1230B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector BNC, 1m	102
HI1230S	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector roscado	109
HI1270	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH de recambio para testers HI98103/HI99104	29
HI1271	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH de recambio para HI98100, HI98103 y HI98115	12
HI1280	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (50x14 mm) para tester PICCOLO	60
HI1283	05 - Accesorios	Barra de toma de tierra, 1 m de cable	24
HI1285	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE, cuerpo plástico (100x16 mm), conector DIN, 1m	112
HI1285-5	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9811/HI9812/HI9813	128
HI1285-6	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, Cal-Check, para HI9813-6	128
HI1285-7	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, 1m, para HI9814	128
HI1285-8	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, para HI 981420	143
HI1286	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 2m, para indicadores pH HI981401N/HI981402	60
HI1286DGB	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH, cuerpo vidrio, unión simple cerámica, 6bar, electrolito viscoleno, punta plana, conector BNC, 4m	48
HI1288	80 - Electroodos de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para multiparamétricos HI991300/HI991301	157
HI12883	80 - Electroodos de pH	Sonda de pH / CE con conector Quick DIN para medidores multiparamétricos HI991300 y HI991301	165
HI1290	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x14 mm) para tester PICCOLO2	60
HI12922	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medidas en sustrato, cuerpo vidrio	250
HI12923	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH para la medición directa del suelo	190
HI1292D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo vidrio, unión triple, para suelo, 1m, para pHmetro portátil HI99121	180
HI1293	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH de recambio para indicadores HI991401/HI991404/HI991405 con conexión DIN	112
HI1294D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH para medida directa en suelo para el HI9814	179
HI1295	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x12 mm) para tester PICCOLO plus	87
HI12963	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo acero inox., unión de tela microporosa, electrolito gel, aguas residuales, conector Q DIN, 1m	210
HI1296D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo de titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, aguas residuales, conector DIN, 1m	198
HI1297D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/ORP/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, aguas residuales/potables/piscinas, conector DIN, 1m	305
HI1312S	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector de rosca	105
HI13302	80 - Electroodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para viales y tubos de ensayo	318
HI1330B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo, conector BNC, 1m	159
HI1331B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (210x8 mm), para frascos, conector BNC, 1m	178
HI1332B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC, 1m	102
HI1332P	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC+Pinm, 1m	139
HI1333B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 1m	60
HI140AH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (-30 a 70°C)	147
HI140BH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (-10 a 30°C)	147
HI140CH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (-30.0 a 10.0°C)	147
HI140DH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (20 a 60°C)	147
HI140GH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (-5 a 15°C)	147
HI140HH	10 - Termómetros	Registrador de temperatura con gancho (10 a 120°C)	147
HI141000	05 - Accesorios	Programa de transmisión de datos a ordenador para equipo HI141	102
HI141001	05 - Accesorios	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI141	178
HI1413B	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, punta plana, conector BNC, 1m	155

HI1413B/50	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector BNC, 1m	203
HI1413S/50	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector de rosca	203
HI14140	80 - Electrodos de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta plana, superficies, 1m, conexión plug-in	175
HI14142	80 - Electrodos de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medida de pH en superficies	250
HI14143	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH/Temp punta plana para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, 1m cable	160
HI1414D	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH/Temp punta plana, cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, conector DIN, 1m	155
HI141AH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura sin pantalla, sonda interna y gancho	174
HI141BH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura sin pantalla, sonda externa 1m cable, gancho	174
HI141CH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y gancho	240
HI141DH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda externa 1m cable, gancho	240
HI141EH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura sin pantalla, sonda interna y externa 1m cable, gancho	240
HI141FH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura sin pantalla, 2 sondas externas 1m cable, gancho	240
HI141GH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y externa 1m cable, gancho	292
HI141JH	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, 2 sondas externas 1m cable, gancho	292
HI141JH/2	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, 2 sondas externas 2m cable, gancho	328
HI141JH/5	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, 2 sondas externas 5m cable, gancho	405
HI141JHS/120	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, 2 sondas externas de penetración (12 cm) 1m cable, gancho	323
HI143	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y conexión USB	84
HI143002	05 - Accesorios	Cable USB con programa compatible con Windows para registrador HI143	141
HI143-10	10 - Termómetros	Pack Registrador Temperatura HI143 + Software y cable USB	203
HI144	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y conexión USB	50 NOVEDAD
HI144-10	10 - Termómetros	Pack Registrador Temperatura HI144 + Software y cable USB	101 NOVEDAD
HI145-00	08 - Termómetros de Bolsillo	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 125 mm de longitud	55
HI145-20	08 - Termómetros de Bolsillo	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 300 mm de longitud	73
HI146-00	08 - Termómetros de Bolsillo	Termómetro de pared para alimentación (sin soporte)	83
HI146-99	10 - Termómetros	Termómetro de pared , sin soporte	84
HI147-00	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKFRIDGE Termómetro con sonda externa 1m de cable y dorso magnético	69
HI151-00	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable	83
HI151-02	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable sin Cal-Check, precisión +- 0,5°C	34
HI1610D	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo de vidrio, usos generales de laboratorio, conector DIN, 1m	150
HI1615D	80 - Electrodos de pH	Electrodo inteligente pH/Temp cuerpo vidrio, para laboratorio, conector DIN, 1m	153
HI1617D	80 - Electrodos de pH	Electrodo inteligente pH/Temp con punta cónica, cuerpo vidrio, unión triple cerámica, para emulsiones, conector DIN, 1m	189
HI1618D	80 - Electrodos de pH	Electrodo inteligente pH/Temp cuerpo plástico, unión de fibra, electrolito gel, conector DIN, 1m	160
HI180-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético negro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180A-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético amarillo claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180C-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético azul claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180E-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético verde con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180F-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético azul con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180I-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético marfil con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	128
HI180W-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, capacidad agitación 1L	128
HI181W-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético blanco con soporte de electrodo, 230V	164
HI190M-0	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L, 12 Vdc	118
HI190M-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	118
HI2000BC	05 - Accesorios	Soporte de sobremesa para EDGE	74

HI2001	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	182
HI2002/3	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	189
HI2002/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conector BNC	205
HI2002-01	21 - pHmetro sobremesa	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo pH, 115V	420
HI2002-02	21 - pHmetro sobremesa	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo pH	420
HI2003/3	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BNC	194
HI2003/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conector BNC	213
HI2003-01	31 - Conductímetro sobremesa	EDGE CE/TDS/Temp con sonda de Conductividad, 115V	625
HI2003-02	31 - Conductímetro sobremesa	EDGE CE/TDS/Temp con sonda de Conductividad	625
HI2004-02	45 - Oxímetro sobremesa	EDGE OD/Temp con sonda de Oxígeno Disuelto	625
HI2004-1007	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 7 m	485
HI2004-1010	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 10 m	514
HI2004-1015	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 15 m	576
HI2008	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP oro, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, para PCA330	204
HI200M-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 1L	215
HI201	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector BNC hembra	230
HI2020-01	21 - pHmetro sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo pH-110v.	470
HI2020-02	21 - pHmetro sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo pH HI11310 -220v	470
HI2020-48	21 - pHmetro sobremesa	EDGE pHmetro de sobremesa para muestras difíciles	540
HI2030-02	31 - Conductímetro sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con sonda de Conductividad	705
HI2031B	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, rellenable, para productos semisólidos, conector BNC, 1 m cable	184
HI2040-02	45 - Oxímetro sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo de Oxígeno Disuelto	705
HI208-01	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/Temp) para educación, calibr. 2 ptos, con agitador, 115V	325
HI208-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/Temp) para educación, calibr. 2 ptos, con agitador, 230V	325
HI2111B	80 - Electrodos de pH	Electrodo pH semicelda, cuerpo vidrio, soluciones alcalinas, conector BNC	135
HI2114P	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de fibra microporosa, conector BNC, 2m	62
HI2114P/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC, 5m	95
HI21211-2	60 - Procesos	Controlador pH de pared, 2 puntos de consigna, control ON/OFF, salida analógica	930
HI2202-02	21 - pHmetro sobremesa	EDGE Blu pHmetro con conexión Bluetooth con electrodos HALO	675
HI2209-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP) para educación, calibr. manual	430
HI2210-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa básico (pH/Temp) calibr. 2 ptos	470
HI2211-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa básico (pH/ORP/Temp) calibr. 2 ptos	495
HI22111-2	60 - Procesos	Controlador ORP de pared, 1 punto de consigna, control ON/OFF, salida analógica	890
HI2221-01	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) calibr. 5 ptos, función verif calibración, salida USB (115V)	580
HI2221-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) calibr. 5 ptos, función verif calibración, salida USB	580
HI2300-02	31 - Conductímetro sobremesa	Conductímetro sobremesa (CE/TDS/NaCl/Temp) (0 a 500mS/cm) salida USB	535
HI2315-02	31 - Conductímetro sobremesa	Conductímetro sobremesa (0 a 199 mS/cm) calibr manual, compensación autom temp.	440
HI23211-2	60 - Procesos	Controlador CE de pared (0,0 a 199,9 mS/cm), 2 puntos de consigna, control ON/OFF, 1 salida analógica	1140
HI2400-02	45 - Oxímetro sobremesa	Medidor Oxígeno Disuelto sobremesa (OD/% Saturación O2/Temp) salida USB	510
HI2550-02	22 - Multiparamétrico sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/NaCl/Temp) salida USB	750
HI2910B	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 1m, conector BNC	136
HI2910B/15	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 15m, conector BNC	217
HI2910B/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	143
HI2911B/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	160

HI2930B/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	168
HI2931B/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	181
HI3001	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 3m	207
HI3001D	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 3m, conector DIN	234
HI3001D/10	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 10m, conector DIN	335
HI3002	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para inmersión, 6 bar, 3m	202
HI300N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L	270
HI3011	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, para montaje en línea, 6 bar, 3m	193
HI302N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable y auto-reverse, 2,5L	410
HI3090T	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T	182
HI310N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 5L	328
HI3131B	80 - Electrodos de pH	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo vidrio, conector BNC, 1m	184
HI3133B	80 - Electrodos de pH	Electrodo ORP semicelda de platino, cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC	200
HI3148B	80 - Electrodos de pH	Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 1m	270
HI3148B/50	80 - Electrodos de pH	Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 50cm	226
HI3149B	80 - Electrodos de pH	Electrodo de ORP para valoraciones no acuosas	328 NOVEDAD
HI3190T	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T	270
HI3210B/5	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	181
HI3211T	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	188
HI3230B	80 - Electrodos de pH	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector BNC, 1m	165
HI324N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, doble rango velocidad y display, 5L	455
HI3314	62 -Sondas CE Procesos	Sonda de Resistividad para minicontrolador BL983314	123
HI36180	80 - Electrodos de pH	Electrodo digital ORP/Temp punta platino para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales, 1m, conexión plug-in	184
HI36183	80 - Electrodos de pH	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales, 1 m cable	195
HI3618D	80 - Electrodos de pH	Electrodo combinado ORP/Temp con punta platino, cuerpo vidrio, para laboratorio, conector DIN, 1m	188
HI3619D	80 - Electrodos de pH	Electrodo combinado inteligente ORP con punta platino, cuerpo vidrio, para laboratorio, conector DIN, 1m	195
HI36203	80 - Electrodos de pH	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo plástico, usos generales, 1 m cable	195
HI3620D	80 - Electrodos de pH	Electrodo combinado inteligente ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, para piscinas, conector DIN, 1m	188
HI38000	88 -Test Kits	Test Kit Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L) 100 test	87
HI38000-10	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L)	30
HI38001	88 -Test Kits	Test Kit Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L) 200 test	88
HI38001-10	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L)	30
HI38015	88 -Test Kits	Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L) 100 test	123
HI38015-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L)	85
HI38017	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	86
HI38017-200	88 -Test Kits	Recambio 200 test Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	49
HI38018	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	86
HI38018-200	88 -Test Kits	Recambio 200 test para Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	49
HI38020	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L) 200 test	135
HI38020-200	88 -Test Kits	Recambio 200 test para Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L)	49
HI38022	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L) 100 test	49
HI38022-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L)	48
HI38023	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Total (10 a 200 mg/L) 100 test	54
HI38023-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cloro Total (10 a 200 mg/L)	49

HI38033	88 -Test Kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 30 gpg) 100 test	22
HI38033-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Dureza Total (0 a 30 gpg)	16,5
HI38039	88 -Test Kits	Test Kit Hierro (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	88
HI38039-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Hierro (0,00 a 1,00 mg/L)	22
HI38040	88 -Test Kits	Test Kit Hierro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	75
HI38040-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 5,0 mg/L)	22
HI38041	88 -Test Kits	Test Kit Hierro (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	75
HI38041-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 10,0 mg/L)	22
HI38049	88 -Test Kits	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	93
HI38049-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Amoníaco agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L)	22,5
HI38050	88 -Test Kits	Test Kit Nitratos NO3-N agua de riego y suelo (agua 0 a 50; suelo 0 a 60 mg/L) 100/100 test	126
HI38050-200	88 -Test Kits	Recambio 200 test para Nitratos NO3-N agua de riego y suelo	113
HI38054	88 -Test Kits	Test Kit Ozono (0,0 a 2,3 mg/L) 100 test	87
HI38054-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Ozono	24,5
HI38058	88 -Test Kits	Test Kit pH (4,0 a 10,0) 300 test	88
HI38058-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para pH (4,0 a 10,0)	18,5
HI38061	88 -Test Kits	Test Kit Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L) 100 test	114
HI38061-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L)	43
HI38067	88 -Test Kits	Test Kit Sílice (0 a 40; 0 a 800 mg/L) 100 test	126
HI38067-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Sílice (0 a 40; 0 a 800 mg/L)	84
HI38074	88 -Test Kits	Test Kit Boro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	109
HI38074-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Boro	43
HI3810	88 -Test Kits	Test Kit Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 110 test	77
HI3810-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Oxígeno Disuelto	60
HI3811	88 -Test Kits	Test Kit Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L) 110 test	47
HI3811-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L)	41
HI3812	88 -Test Kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L) 100 test	29
HI3812-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L)	26
HI3814	88 -Test Kits	Test Kit combinado para control medioambiental (Acidez/Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/pH)	235
HI3815	88 -Test Kits	Test Kit Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L) 110 test	44
HI3815-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L)	43
HI3817	88 -Test Kits	Test Kit combinado para calidad del agua (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fe/pH/Sulfito)	283
HI3817BP	88 -Test Kits	Mochila educación para análisis de aguas (Acidez/Alcalinidad/CO2/OD/Dureza/Nitratos/Fosfatos/pH/CE/TDS/T ⁹)	425
HI3818	88 -Test Kits	Test Kit Dioxido de Carbono (0,0 a 10,0; 0,0 a 50,0; 0 a 100 mg/L) 110 test	26
HI3818-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test Dioxido de Carbono	22,5
HI3820	88 -Test Kits	Test Kit Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L) 110 test	47
HI3820-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L)	43
HI3821	88 -Test Kits	Test Kit combinado para refrigeración y calderas (Alcalinidad/Cloruro/Dureza/Fosfato/OD/Sulfito)	390
HI3822	88 -Test Kits	Test Kit Sulfito Na2SO3 (0,0 a 20,0; 0 a 200 mg/L) 110 test	88
HI3822-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Sulfito Na2SO3	47
HI3823	88 -Test Kits	Test Kit combinado para acuicultura (Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/pH/Salinidad)	316
HI3824	88 -Test Kits	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	38
HI3824-025	88 -Test Kits	Recambio 25 test para Amoníaco agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L)	24,5
HI3826	88 -Test Kits	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua salada (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	41

HI3826-025	88 -Test Kits	Recambio 25 test para Amoníaco agua salada (0,0 a 2,5 mg/L)	24,5
HI3827	88 -Test Kits	Test Kit combinado para calderas (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fosfato/pH/Sulfito)	290
HI3829F	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,0 mg/L) 50 test	21
HI3830	88 -Test Kits	Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/L) 60 test	41
HI3830-060	88 -Test Kits	Recambio 60 test para Bromo	14,5
HI3831F	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	23
HI3831F-050	88 -Test Kits	Recambio 50 test para Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L)	13
HI3831T	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	23
HI3831T-050	88 -Test Kits	Recambio 50 test para Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L)	13
HI3833	88 -Test Kits	Test Kit Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L) 50 test	23
HI3833-050	88 -Test Kits	Recambio 50 test para Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L)	14,5
HI3834	88 -Test Kits	Test Kit Hierro (0 a 5 mg/L) 50 test	23
HI3834-050	88 -Test Kits	Recambio 50 test para Hierro (0 a 5 mg/L)	11
HI3835	88 -Test Kits	Test Kit Salinidad (0,0 a 40,0 g/kg) 110 test	70
HI3835-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Salinidad	53
HI3838	88 -Test Kits	Test Kit Formaldehido (0,00 a 1,00; 0,0 a 10,0 %) 110 test	76
HI3838-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Formaldehido	54
HI3840	88 -Test Kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 150 mg/L) 50 test	10
HI3841	88 -Test Kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (40 a 500 mg/L) 50 test	10
HI3842	88 -Test Kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (400 a 3000 mg/L) 50 test	10
HI3843	88 -Test Kits	Test Kit Hipoclorito Cl2 (50 a 150 g/L) 100 test	87
HI3843-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Hipoclorito Cl2	66
HI3844	88 -Test Kits	Test Kit Peróxido de Hidrógeno (0,00 a 2,00; 0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	72
HI3844-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test Peróxido de Hidrógeno	60,5
HI3846	88 -Test Kits	Test Kit Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	47
HI3846-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L)	29
HI3847	88 -Test Kits	Test Kit Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) 100 test	101
HI3847-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cobre (0,0 a 2,5 mg/L)	75
HI3850	88 -Test Kits	Test Kit Ácido Ascórbico (10 a 200 mg/L) 100 test	76
HI3850-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Ácido Ascórbico	48
HI3854	88 -Test Kits	Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	64
HI3854-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Zinc (0,0 a 3,0 mg/L)	54
HI3859	88 -Test Kits	Test Kit Glicol (Presente/Ausente) 25 test	119
HI3859-025	88 -Test Kits	Recambio 25 test para Glicol	101
HI3864	88 -Test Kits	Test Kit Fenol (0,00 a 1,00; 0,5 a 5,0 mg/L) 100 test	131
HI3864-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Fenol	83
HI3873	88 -Test Kits	Test Kit Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	42
HI3873-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L)	22,5
HI3874	88 -Test Kits	Test Kit Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L) 100 test	44
HI3874-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L)	27
HI3875	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L) 100 test	61,5
HI3875-100	88 -Test Kits	Recambio 100 test para Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L)	24,5
HI3887	88 -Test Kits	Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/L; 6,0 a 8,5 pH) 50/100 test	46
HI3895	88 -Test Kits	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 10 test	29

HI3895-010	88 -Test Kits	Recambio 10 test para Kit combinado Agricultura	23,5
HI3896	88 -Test Kits	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 25 test	70
HI3896-025	88 -Test Kits	Recambio 25 test para Kit combinado Agricultura	50
HI3896BP	88 -Test Kits	Mochila educación para calidad del suelo (Nitrogeno/Fósforo/Potasio/pH/CE/TDS/Tª)	430
HI3897	88 -Test Kits	Kit de análisis de Acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (0,00 a 1,00 %acidez) 6 test	180
HI3897-010	88 -Test Kits	Recambio 10 test para Acidez en aceite de oliva	23,5
HI3899BP	88 -Test Kits	Mochila educación para ciencia marina (Acidez/Alcalinidad/Amoníaco/CO2/OD/Nitritos/Nitratos/Fosfatos/Salinidad/Turbidez)	415
HI4000-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml	85
HI4000-47	90 -Soluciones	Tampones pH 4 y pH 7 con cloruros (10 ud. de cada)	73
HI4000-51	67 - Electroodos ISE	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE Amoníaco	418
HI4000-52	05 - Accesorios	Tapa membrana de sensor de gas para amoníaco	42
HI4000-54	67 - Electroodos ISE	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE de CO2	418
HI4000-70	05 - Accesorios	Banda microabrasiva haluro, 24 ud	38
HI4001-00	90 -Soluciones	Solución ISA alcalina para electrodos ISE de Amoníaco y Cianuros, 500 ml	76
HI4001-01	90 -Soluciones	Solución estándar Amoníaco 0,1M, 500 ml	76
HI4001-02	90 -Soluciones	Solución estándar Amoníaco (N) 100 mg/L, 500 ml	76
HI4001-03	90 -Soluciones	Solución estándar Amoníaco (N) 1000 mg/L, 500 ml	76
HI4001-40	90 -Soluciones	Solución de relleno para Amoníaco (4 x 30 ml)	126
HI4001-45	90 -Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Amoníaco, 500 ml	65
HI4001-51	67 - Electroodos ISE	Kit de membranas para amoníaco	126
HI4002	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Bromuro	610
HI4002-01	90 -Soluciones	Solución estándar Bromuro 0,1M, 500 ml	94
HI4003	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Cadmio	770
HI4003-01	90 -Soluciones	Solución estándar Cadmio 0,1M, 500 ml	94
HI4004	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Calcio	780
HI4004-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Calcio, 500 ml	96
HI4004-01	90 -Soluciones	Solución estándar Calcio 0,1M, 500 ml	90
HI4004-45	90 -Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodos ISE de Calcio, 500 ml	82
HI4004-51	67 - Electroodos ISE	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE semicelda HI4004	246
HI4005-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE Dióxido Carbono, 500 ml	96
HI4005-01	90 -Soluciones	Solución estándar Dióxido Carbono 0,1M, 500 ml	96
HI4005-03	90 -Soluciones	Solución estándar Dióxido Carbono (CaCO3) 1000 mg/L, 500 ml	96
HI4005-40	90 -Soluciones	Solución de relleno para Dióxido Carbono (4 x 30 ml)	114
HI4005-45	90 -Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Dióxido Carbono, 500 ml	68
HI4005-53	67 - Electroodos ISE	Kit de membranas para ISE CO2, 3 ud	133
HI4007	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Cloruro	610
HI4007-01	90 -Soluciones	Solución estándar Cloruros 0,1M, 500 ml	64
HI4007-02	90 -Soluciones	Solución estándar Cloruros 100 mg/L, 500 ml	64
HI4007-03	90 -Soluciones	Solución estándar Cloruros 1000 mg/L, 500 ml	64
HI4008	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Cobre	795
HI4008-01	90 -Soluciones	Solución estándar Cobre 0,1M, 500 ml	105
HI4009	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Cianuro	610
HI4010	67 - Electroodos ISE	Electrodo semicelda ISE de Fluoruro	655
HI4010-00	90 -Soluciones	Solución TISAB II para electrodo ISE de Fluoruros, 500 ml	51

HI4010-01	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 0,1M, 500 ml	75
HI4010-02	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	75
HI4010-03	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1000 mg/L, 500 ml	75
HI4010-06	90 -Soluciones	Solución TISAB III concentrada para electrodo ISE Fluoruros, 500 ml	80
HI4010-10	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L con TISAB II, 500 ml	74
HI4010-11	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 mg/L con TISAB II, 500 ml	74
HI4010-12	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 2 mg/L con TISAB II, 500 ml	74
HI4010-30	90 -Soluciones	Set soluciones Fluoruros 1 mg/L (4), 10 mg/L (4) y TISAB II (4) (12 x 500 ml)	266
HI4011	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Yoduro	610
HI4011-01	90 -Soluciones	Solución estándar Yoduro 0,1M, 500 ml	104
HI4012	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Plomo/Sulfato	800
HI4012-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodos ISE de Plomo/Sulfato, 500 ml	88
HI4012-01	90 -Soluciones	Solución estándar Plomo 0,1M, 500 ml	104
HI4012-21	90 -Soluciones	Solución estándar Sulfato 0,1M, 500 ml	104
HI4013	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Nitratos	785
HI4013-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Nitrato, 500 ml	82
HI4013-01	90 -Soluciones	Solución estándar Nitrato 0,1M, 500 ml	80
HI4013-02	90 -Soluciones	Solución estándar Nitrato 100 mg/L, 500 ml	80
HI4013-03	90 -Soluciones	Solución estándar Nitrato 1000 mg/L, 500 ml	80
HI4013-06	90 -Soluciones	Solución ISA para eliminación de interferencias en la medida de Nitratos, 500 ml	80
HI4013-13	90 -Soluciones	Solución estándar Nitrato 1000 ppm, 500 ml	47
HI4013-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Nitrato para electrodo ISE semicelda HI4013	230
HI4013-53	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE semicelda HI4013, 3 ud	295
HI4014	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Potasio	795
HI4014-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Potasio, 500 ml	99
HI4014-01	90 -Soluciones	Solución estándar Potasio 0,1M 500 ml	90
HI4014-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE semicelda HI4014	246
HI4015	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Plata/Sulfuro	655
HI4015-00	90 -Soluciones	Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g	62
HI4015-01	90 -Soluciones	Solución estándar Plata 0,1M, 500 ml	99
HI4016-00	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	60
HI4016-01	90 -Soluciones	Solución estándar Sodio 0,1M, 500 ml	77
HI4016-02	90 -Soluciones	Solución estándar Sodio 100 mg/L, 500 ml	77
HI4016-03	90 -Soluciones	Solución estándar Sodio 1000 mg/L, 500 ml	77
HI4016-10	90 -Soluciones	Solución estándar Sodio 10 mg/L, 500 ml	77
HI4016-45	90 -Soluciones	Solución almacenamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	35
HI4016-46	90 -Soluciones	Solución acondicionamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	11
HI4020-11	CER - Patrones Calibración	Patrón de calibración para refractómetros 50% Brix, 10 ml	47
HI4101	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Amoníaco	670
HI4102	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Bromuro	760
HI4103	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Cadmio	895
HI4104	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Calcio	840
HI4104-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE combinado HI4104	270
HI4105	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Dióxido Carbono	795

HI4107	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Cloruro	760
HI4108	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Cobre	945
HI4109	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Cianuro	785
HI4110	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Fluoruro	700
HI4110-51	67 - Electroodos ISE	Módulo indicador de Fluoruros para electrodo ISE combinado HI4110	270
HI4111	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Yoduro	760
HI4112	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Plomo/Sulfato	945
HI4113	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Nitratos	700
HI4113-51	67 - Electroodos ISE	Módulo indicador de Nitrato para electrodo ISE combinado HI4113	260
HI4113-53	67 - Electroodos ISE	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE combinado HI4113, 3 ud	295
HI4114	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Potasio	895
HI4114-51	67 - Electroodos ISE	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE combinado HI4114	270
HI4115	67 - Electroodos ISE	Electrodo combinado ISE de Plata/Sulfuro	795
HI4430B	80 - Electroodos de pH	Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas oxidantes/ozono, conector BNC, 1m	179
HI50001-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50002-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50003-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 3,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50004-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	27
HI50004-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50005-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50007-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	27
HI50007-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50009-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI5001	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI50010-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 (10 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	27
HI50010-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50011-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 11,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI50012-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI5002	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5002-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 1L (+-0,01 pH)	38,5
HI50021P	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	37,5
HI5003	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 3,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI50036P	90 -Soluciones	Solución calibración rápida, 20 ml (25 unidades)	32,8
HI5004	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5004-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 1L (+-0,01 pH)	38,5
HI5004-R	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 500 ml (+-0,01 pH)	27
HI5004-R08	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 2 botellas de 1Galón (3,78 litros) (+-0,01 pH)	82
HI5005	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5005-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 1L (+-0,01 pH)	38,5
HI5006	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 6,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5007	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5007-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 1L (+-0,01 pH)	38,5
HI5007-G	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 verde 500 ml (+-0,01 pH)	27
HI5007-G08	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 verde 2 botellas de 1Galón (3,78 litros) (+-0,01 pH)	82

HI5008	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 8,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5008-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 8,00 1L (+-0,01 pH)	38,5
HI5009	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI50091-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI5010	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5010-01	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 1L (+-0,01 pH)	40
HI5011	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 11,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5012	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI50124-02	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,45 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	40
HI5013	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 13,00 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5016	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,68 500 ml (+-0,01 pH)	38
HI5036-023	90 -Soluciones	Solución calibración rápida, 230 ml	14
HI504112-2	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 1 punto de consigna, control ON/OFF, 1 salida analógica, E/S RS485	855
HI504222-2	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 1 salida analógica, E/S RS485	925
HI504224-0	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, entrada RS485, 24VDC/AC	925
HI504224-1	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, entrada RS485,115V	925
HI504224-2	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, E/S RS485	925
HI504924-2	60 - Procesos	Controlador pH/ORP con control remoto, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, entrada RS485, función "Ac	1005
HI5068	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 6,86 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5091	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,18 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5110B	80 - Electrodo de pH	Electrodo semicelda ORP de plata, cuerpo vidrio, valoraciones argentométricas, conector BNC	255
HI5124	90 -Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,45 500 ml (+-0,01 pH)	25,5
HI5221-01	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro (pH/ORP/T ³), calibr. 5 ptos., registro GLP, CalCheck, salida USB y electrodo HI1131B, 115V	745
HI5221-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro (pH/ORP/T ³), calibr. 5 ptos., registro GLP, CalCheck, salida USB y electrodo HI1131B	745
HI5222-01	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP/ISE/Temp) calibr. pH/ISE (5/5 ptos), función verif calibr, 2 canales, salida USB y RS232, 115V	1025
HI5222-02	21 - pHmetro sobremesa	pHmetro (pH/ORP/ISE/T ³) calibr. 5 ptos., registro GLP, Calcheck, salida USB y electrodo HI1131B	995
HI5311	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo de vidrio, usos generales (amplio rango temp), conector banana	108
HI5312	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana	154
HI5313	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo plástico, unión cerámica, usado con electrodo ISE fluoruros, conector banana	133
HI5315	67 - Electrodo ISE	Electrodo de Referencia para electrodos ISE, conector banana	275
HI5321-01	31 - Conductímetro sobremesa	Conductímetro (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T ³), registro de datos,salida USB y sondaCE/TDS HI76312, 115V	905
HI5321-02	31 - Conductímetro sobremesa	Conductímetro (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T ³), registro de datos,salida USB y sondaCE/TDS HI76312	905
HI5412	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, usos generales, conector banana	138
HI5413	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana, 1m	153
HI5414	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto, cuerpo de vidrio, usos generales en altas presiones, conector bar	153
HI5421-02	45 - Oxímetro sobremesa	Medidor Oxígeno Disuelto y DBO sobremesa (OD/Presión Barométrica/Temp) salida USB y RS232	1025
HI54710	90 -Soluciones	Kit soluciones tampón técnicas pH 4,01/7,01/10,01 (3 x 500 ml) +-0,01 pH	68
HI54710-11	90 -Soluciones	Kit soluciones tampón técnicas pH (4,01/7,01/10,01) almacenamiento y limpieza electrodos (5 x 500 ml) +-0,01 pH	100
HI5521-01	22 - Multiparamétrico sobremesa	pHmetro (pH/ORP/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T ³), calibr. 5 ptos, registro GLP, CalCheck, salida USB y electrodo HI1131B, 115V	1025
HI5521-02	22 - Multiparamétrico sobremesa	pHmetro (pH/ORP/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T ³), calibr. 5 ptos, registro GLP, CalCheck, salida USB y electrodo HI1131B	1025
HI5522-01	22 - Multiparamétrico sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Temp) salida USB y RS232, 115V	1170
HI5522-02	22 - Multiparamétrico sobremesa	pHmetro (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T ³), calibr. 5 ptos, registro GLP,CalCheck, salida USB y electrodo HI1131B	1170
HI60004-02	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	48,5
HI60007-02	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	48,5

HI6001	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 1,000 resolución milesimal, 500 ml	33
HI60010-02	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	48,5
HI6002	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 2,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6003	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 3,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6004	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6006	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6007	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6008	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 8,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6009	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6010	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6010-01	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 1L	40
HI6011	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 11,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6012	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 12,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6013	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 13,000 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6016	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 1,679 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6031	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	25,5
HI6032	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada, 500 ml	25,5
HI6033	90 -Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm certificada, 500 ml	25,5
HI6050	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 605mm, profundidad inmersión 475 mm	133
HI60501	63 - Accesorios Procesos	Soporte PVC para electrodos inmersión	235
HI60501-0	63 - Accesorios Procesos	Juego completo de juntas tóricas para soporte de electrodos HI60501	28
HI605011	63 - Accesorios Procesos	Abrazadera de montaje DIN de PVC	102
HI60503	63 - Accesorios Procesos	Soporte PVDF para electrodos inmersión	348
HI6051	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 1105 mm, profundidad inmersión 975 mm	138
HI6052	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 1605 mm, profundidad inmersión 1500 mm	158
HI60542	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodos para instalación directa en tuberías	215
HI60545	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodos "By-pass Loop", para electrodos punta plana	215
HI605453	05 - Accesorios	Celda de Flujo de acero inoxidable para aguas ultrapuras para electrodos de 13.5 PG	460
HI6054B	63 - Accesorios Procesos	Soporte de electrodo para instalación en tubería, 3/4"x16UNF	44
HI6068	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,862 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6074	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,413 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6091	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,177 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6100205	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNC	242
HI6100405	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	242
HI6100410	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC	242
HI6100805	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	242
HI6101205	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNC	290
HI6101405	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC	290
HI6101415	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 15m, conector BNC	461
HI6101605	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, bajas temperaturas, 5m, conector BNC	302
HI6101805	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temp, 5m, conector BNC	290
HI6124	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 12,450 resolución milesimal, 500 ml	32,5
HI6200405	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP platino, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	260
HI6200505	61 - Electrodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP oro, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	260

HI6291005	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	198
HI62911D	80 - Electroodos de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para baños electrolíticos, conector DIN, 1m	172
HI6293005	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP platino, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	215
HI6493005	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado ORP oro, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	316
HI700	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	56
HI70000P	90 -Soluciones	Solución aclarado electrodos desionizada, 25 bolsas de 20 ml	27,5
HI70004C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70004P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70006C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70006P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70007C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70007P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70009C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70009P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70010C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70010P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml)	29
HI700-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	27
HI7001L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 1,68 500 ml	27,5
HI7001M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 1,68 230 ml	17
HI700221-2	60 - Procesos	Controlador CE (0,0 a 199,9 mS/cm), 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, salida analógica	695
HI700222-2	60 - Procesos	Controlador CE (0,0 a 199,9 mS/cm), 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, E/S RS485	695
HI70022P	90 -Soluciones	Solución ORP 470 mV (25 bolsas de 20 ml)	27
HI700-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test	18
HI70030C	90 -Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70030P	90 -Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70031C	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70031P	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70032C	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70032P	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70038C	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 6,44 g/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70038P	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70039C	90 -Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70039P	90 -Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	29
HI7004/1G	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 1 galón (3,78L)	47,5
HI7004/1L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 1L	16 PROMO 2019: 14,7€
HI7004L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 500 ml	13,4
HI7004L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada, 500 ml	20,5
HI7004M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 230 ml	11,25 PROMO 2019: 7,2€
HI7006/1L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 1L	17,5
HI700601P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 25 bolsas de 20 ml	26
HI700630P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700635P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700636P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700640P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 25 bolsas de 20 ml	37,5

HI700641P	90 -Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700642P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700661P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para agricultura, 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI700663P	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de suelo (agricultura) 25 bolsas de 20 ml	37,5
HI7006L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 500 ml	14,5
HI7006L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml	20,5
HI7006M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 230 ml	12,8
HI7007/1G	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 1 galón (3,78L)	48
HI7007/1L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 1L	16 PROMO 2019:14,7€
HI7007L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 500 ml	13,4
HI7007L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml	20,5
HI7007M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 230 ml	11,25 PROMO 2019: 7,2€
HI70080C	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 800 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70080P	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 800 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	29,5
HI70082M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 8,20 230 ml	17,5
HI70083M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 8,30 230 ml	17,5
HI7009/1G	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 1 galón (3,78L)	47,5
HI7009/1L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 1L	17
HI7009L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 500 ml	14,5
HI7009L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml	20,5
HI7009M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 230 ml	12,8
HI701	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	56
HI7010/1L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 1L	16 PROMO 2019:14,7€
HI7010L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 500 ml	13,4
HI7010L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml	20,5
HI7010M	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 230 ml	11,25 PROMO 2019: 7,2€
HI701-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	16,5
HI701-25	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/L) 25 test	8
HI702	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	59
HI702-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	27,5
HI7021L	90 -Soluciones	Solución ORP 240 mV, 500 ml	27,5
HI7021M	90 -Soluciones	Solución ORP 240 mV, 230 ml	20
HI702-25	75 - Reactivos	Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test	12
HI7022L	90 -Soluciones	Solución ORP 470 mV, 500 ml	27,5
HI7022M	90 -Soluciones	Solución ORP 470 mV, 230 ml	20
HI7023/1L	90 -Soluciones	Solución TISAB de Fluoruros, 1L	92
HI7023L	90 -Soluciones	Solución TISAB de Fluoruros, 500 ml	49
HI70300L	90 -Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 500 ml	14,5
HI70300M	90 -Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 230 ml	12,8
HI70300S	90 -Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 30 ml	7,7
HI7030L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml	14,5
HI7030M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 230 ml	12,8
HI7031/1G	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm 1 galón (3,78L)	64
HI7031L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml	14,5

HI7031L/C	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	25,5
HI7031M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml	12,8
HI7032L	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 500 ml	14,5
HI7032M	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 230 ml	12,8
HI7033L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml	14,5
HI7033M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 230 ml	12,8
HI7034L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml	27,5
HI7034M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 230 ml	17,5
HI7035L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml	21,5
HI7035M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 230 ml	16
HI7036L	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 12,41 g/L, 500 ml	21
HI7037L	90 -Soluciones	Solución calibración para lectura en % NaCl, 500 ml	17,5
HI7037M	90 -Soluciones	Solución calibración para lectura en % NaCl, 230 ml	16,5
HI7039L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml	21,5
HI7039M	90 -Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 230 ml	16
HI70404	92 - Fungible y accesorios Valoración	Yoduro Potásico (KI) en sobres, 100 sobres	17,5
HI7040L	90 -Soluciones	Solución Oxígeno Disuelto 0, 500 ml	17,5
HI7041L	90 -Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 500 ml	68
HI7041M	90 -Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 230 ml	51
HI7041S	90 -Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 30 ml	18,5
HI70422	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante AgNO3 (0.1M), 1L	104 NOVEDAD
HI70423	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante NaOH 0,11N (N/9), 1L	17,5 NOVEDAD
HI70424	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tampón de Ammino-propanol, 25 ml	21,5 NOVEDAD
HI70425	90 -Soluciones	Solución de Ácido sulfúrico (16%), 500 ml	17 NOVEDAD
HI70426	92 - Fungible y accesorios Valoración	Glioxal (40%), 1litro	49 NOVEDAD
HI70427	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante HNO3 1,5M, 500 ml	22 NOVEDAD
HI70428	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante de hidróxido de sodio 0.25N, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70429	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante de Nitrato de plata 0.05M, 1L	74 NOVEDAD
HI7042S	90 -Soluciones	Solución electrolítica para sondas galvánicas 30 ml	20,5
HI70430	75 - Reactivos	Kit reactivos Cloro Libre para PCA (0 a 5 mg/L)	56
HI70431	75 - Reactivos	Kit reactivos Cloro Total para PCA (0 a 5 mg/L)	56
HI70433	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante de Yodo Estabilizado 0.01N, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70435	92 - Fungible y accesorios Valoración	NaOH (5M), 500 mL	21,5 NOVEDAD
HI70436	05 - Accesorios	Agua destilada, 3,78 L	22
HI70437	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución concentrada de Yoduro de Potasio (30%), 500 ml	77 NOVEDAD
HI70438	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tampón Tris, 1L + 3,5g polvo	39 NOVEDAD
HI70439	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tiosulfato sódico, 0.1M, 1 litro	29,5 NOVEDAD
HI70440	92 - Fungible y accesorios Valoración	Yodo estebilizado, 0.02N, 1 litro	48 NOVEDAD
HI70442L	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 500 ml	14,5
HI70442M	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 230 ml	12
HI70442P	90 -Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	29
HI70444	92 - Fungible y accesorios Valoración	Ácido Sulfúrico 25%, 500 ml	30,5 NOVEDAD
HI70445	92 - Fungible y accesorios Valoración	Ácido Nítrico 1M, 500 ml	21,5 NOVEDAD
HI70446	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución de Fehling A, 500 ml	26 NOVEDAD

HI70447	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución de Fehling B, 500 ml	40 NOVEDAD
HI70448	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante AgNO ₃ 0,02M, 1L	39 NOVEDAD
HI70449	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante EDTA 0,02M, 1L	29 NOVEDAD
HI70453	92 - Fungible y accesorios Valoración	Ácido clorhídrico 0.02N, 1L	29,5 NOVEDAD
HI70454	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hidróxido Sódico 0.02N, 1L	29 NOVEDAD
HI70455	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante NaOH 0,01M, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70456	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante NaOH 0,1M, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70457	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante NaOH 1M, 1L	22 NOVEDAD
HI70458	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante H ₂ SO ₄ 0,01M, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70459	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante H ₂ SO ₄ 0,05M, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70462	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante HCl 0,01M, 1L	17,5 NOVEDAD
HI70463	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante HCl 0,1N, 1L	21,5 NOVEDAD
HI70464	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante HCl 1N, 1L	21,5 NOVEDAD
HI70465	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante Peróxido de Hidrógeno, 25 ml	21,5 NOVEDAD
HI70466	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Óxido Fenilarsina, 500 ml	66 NOVEDAD
HI70467	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Acetato pH 4, 230 ml	21,5 NOVEDAD
HI70468	92 - Fungible y accesorios Valoración	Yoduro de Potasio en polvo, 100 test	27,5 NOVEDAD
HI70469	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Yodo 0,00188N (4 x 230 ml)	36,5 NOVEDAD
HI70472	63 - Accesorios Procesos	Solución Tampón Fosfatos pH 7, 200 ml	21,5
HI70473	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos PCA, desde el reductor de presión hasta el desagüe	34,5
HI70474	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (6ud)	102,5
HI70475	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (2ud)	39,5
HI70476	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos para botellas de reactivos PCA (6ud)	18
HI70477	63 - Accesorios Procesos	Set de tubos para célula de medición (2 u.) para PCA	39,5
HI70478	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos PCA, desde botella de reactivos hasta la bomba (6ud)	18
HI70479	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos PCA, desde la bomba hasta la válvula en "Y" (6ud)	18
HI70480	75 - Reactivos	Kit de reactivos Cloro Libre para PCA	54
HI70481	75 - Reactivos	Kit de reactivos Cloro Total para PCA	54
HI70482	63 - Accesorios Procesos	Kit de filtros de entrada PCA de 5 y 50 microm	134
HI70483	63 - Accesorios Procesos	Kit completo de tubos para PCA	85
HI70483T	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de tubos para valoradores automáticos	81
HI70484	63 - Accesorios Procesos	Kit completo de tubos para PCA (3 ud)	240
HI70486	63 - Accesorios Procesos	Imán agitador para cámara de medida del clorador PCA (2ud)	37
HI70488	63 - Accesorios Procesos	Electroválvula para PCA, 24VAC/60HZ	159
HI70489	63 - Accesorios Procesos	Electroválvula para PCA, 24VAC/50HZ	159
HI70490	75 - Reactivos	Kit reactivos Cloro Libre para PCA	56
HI70491	75 - Reactivos	Kit reactivos antifloculantes Cloro Total para PCA	43
HI70492	63 - Accesorios Procesos	Kit de tubos de desagüe para PCA	24,5
HI70493	63 - Accesorios Procesos	Regulador de presión de salida para PCA	24,5
HI70495	63 - Accesorios Procesos	Regulador de presión de entrada para PCA	24,5
HI70496	63 - Accesorios Procesos	Filtro de 0,45 micrómetros para PCA	47
HI70497	63 - Accesorios Procesos	Filtro de 50 micrómetros para PCA	14,5
HI70498	75 - Reactivos	Kit de reactivo de Bromo para PCA	56
HI705	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Silice rango bajo (0 a 2,00 ppm)	56

HI70500	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de tubos para valorador HI84500 (Incluye tubo aspiración con tapa de botella y tubo dosificación)	104
HI7051L	90 -Soluciones	Solución preparación para muestras de suelo, 500 ml	15,5
HI7051M	90 -Soluciones	Solución preparación para muestras de suelo, 230 ml	13,5
HI705-25	75 - Reactivos	Reactivo Silíce rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 25 test	32
HI706	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	56
HI70601/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda HR y Temperatura para termohigrómetro HI8564	251
HI70602	70 - Sondas de temperatura	Sonda de Humedad Relativa para Termohigrómetros HI9564/9565, conector DIN, 1m	79
HI70604/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda HR para termohigrómetro HI9161/HI91610	320
HI70605/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda HR y Temperatura para termohigrómetro HI9065	352
HI7061-012	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos línea GroLine, 120 ml	6,7
HI706-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	16,5
HI7061L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 500 ml	14,5
HI7061M	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 230 ml	12,8
HI70621L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para grasa de piel y sebo, 500 ml	31
HI706-25	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/L) 25 test	8,5
HI70630L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 500 ml	31
HI70631L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos alcalina para carne y grasa, 500 ml	31
HI70632L	90 -Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para sangre, 500 ml	31
HI70635L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 500 ml	31
HI70636L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 500 ml	31
HI70640L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 500 ml	31
HI70641L	90 -Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 500 ml	31
HI70642L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 500 ml	31
HI70670L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de sal, 500 ml	31
HI70671L	90 -Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para algas/hongos/bacterias, 500 ml	31
HI70681L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de tinta, 500 ml	31
HI707	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	56
HI70701/1L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 1L	68
HI70701L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 500 ml	48
HI70701M	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 230 ml	38
HI70702/1L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 1L	68
HI70702L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 500 ml	48
HI70702M	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 230 ml	38
HI70703/1L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 1L	68
HI70703L	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	48
HI70703M	90 -Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 230 ml	38
HI7071	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml)	61
HI707-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	27
HI7071L	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 500 ml	52
HI7071M	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 230 ml	41
HI7072	90 -Soluciones	Solución electrolítica 1M KNO3 (4 x 30 ml)	61
HI707-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test	14
HI7072L	90 -Soluciones	Solución electrolítica 1M KNO3, 500 ml	198
HI7073L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, 500 ml	27,5

HI7073M	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, 230 ml	20,5
HI7074L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 500 ml	27,5
HI7074M	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 230 ml	20,5
HI7075	90 -Soluciones	Solución electrolítica 1,7M KNO ₃ , 0,7M KCl (4 x 30 ml)	38
HI7076	90 -Soluciones	Solución electrolítica 1,0M NaCl (4 x 30 ml)	38
HI7077L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 500 ml	27,5
HI7077M	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 230 ml	20,5
HI7078	90 -Soluciones	Solución electrolítica 0,5M (NH ₄) ₂ SO ₄ (4 x 30 ml)	38
HI7079	90 -Soluciones	Solución electrolítica para ISE de Sodio	40
HI708	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm)	56
HI7080L	90 -Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml	26
HI7080M	90 -Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 230 ml	17,5
HI7081L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 30 g/L, 500 ml	24
HI7081M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 30 g/L, 230 ml	17,5
HI7082	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml)	61
HI708-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 25 test	17
HI7082M	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl, 230 ml	52
HI7083L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 500 ml	24
HI7083M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 230 ml	17,5
HI7084L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 500 ml	26
HI7084M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 230 ml	17,5
HI7085L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 500 ml	24
HI7085M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 230 ml	17,5
HI7086L	90 -Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml	26
HI7086M	90 -Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 230 ml	17,5
HI7087L	90 -Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml	26
HI7087M	90 -Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 230 ml	17,5
HI7088L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml	26
HI7088M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 230 ml	17,5
HI7089L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 125 g/L, 500 ml	26
HI7089M	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 125 g/L, 230 ml	17,5
HI709	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	59
HI7090L	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	26
HI7090M	90 -Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 230 ml	17,5
HI709-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	15
HI7091L	90 -Soluciones	Solución de pretratamiento reductor, 500 ml	24
HI709-25	75 - Reactivos	Reactivo de Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test	9,5
HI7092L	90 -Soluciones	Solución de pretratamiento oxidante, 500 ml	24
HI7092M	90 -Soluciones	Solución de pretratamiento oxidante, 230 ml	17,5
HI70960	90 -Soluciones	Solución preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 ml	17,5
HI710005	63 - Accesorios Procesos	Adaptador de 115 VAC a 12 VDC	19
HI710006	05 - Accesorios	Adaptador de 220 VAC a 12 VDC	19
HI710006/8	05 - Accesorios	Adaptador 230 V a 12 VDC para equipos serie HI42xx	24,5
HI710007	05 - Accesorios	Protector de goma azul tipo "ERGO"	30

HI710008	05 - Accesorios	Protector de goma naranja tipo "ERGO"	30
HI710009	05 - Accesorios	Protector de goma azul para portátiles tipo HI8010	30
HI710011	05 - Accesorios	Capuchón sinterizado para protección de sondas HR	38
HI710012	05 - Accesorios	Adaptador 230 VAC a 12 VDC, enchufe Reino Unido	19
HI710015	05 - Accesorios	Protector de silicona azul para HI8424	30
HI710023	05 - Accesorios	Protector naranja rectangular	30
HI710024	05 - Accesorios	Protector azul rectangular	30
HI710025	05 - Accesorios	Protector de goma verde para HI9814	30
HI710026	05 - Accesorios	Protector de termómetros Serie HI935XX color azul	30
HI710027	05 - Accesorios	Protector de termómetros termopares Serie HI93500X color azul	30
HI710028	05 - Accesorios	Protector de goma naranja para medidores portátiles (Serie HI991XX 2018)	30
HI710029	05 - Accesorios	Protector de goma azul para medidores portátiles (Serie HI991XX 2018)	30
HI710030	05 - Accesorios	Protector de goma verde para medidores portátiles (HI9814 2018)	30
HI710032	05 - Accesorios	Rollos de papel para impresora de equipos de sobremesa, 10 ud	19
HI710033	05 - Accesorios	Cartucho de impresora para equipos de sobremesa	39
HI710034	05 - Accesorios	Protector de goma naranja para medidores portátiles(Serie HI9819X)	41
HI710035	05 - Accesorios	Protector de goma verde para medidores portátiles (Serie HI9816X)	41
HI710045	05 - Accesorios	Cable de alimentación para HI9828/29	19
HI710046	05 - Accesorios	Cable para recarga de batería en coche, para HI9828/29	39
HI71006/8	63 - Accesorios Procesos	Adaptador de 230 Vac a 12 VDC, 800 mA	64
HI7101	05 - Accesorios	Cámara de calibración para sondas HR, sin capuchón sinterizado	138
HI710139	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI93703	70
HI710140	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI9829	190
HI7102	05 - Accesorios	Cámara de calibración para sondas HR, con capuchón sinterizado	135
HI710221-2	60 - Procesos	Controlador CE/TDS (0,0 a 199,9 mS/cm / 0,0 a 100,0 g/L), 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, salida analógica	695
HI710222-2	60 - Procesos	Controlador CE/TDS (0,0 a 199,9 mS/cm / 0,0 a 100,0 g/L), 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, E/S RS485	695
HI711	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	56
HI71100	63 - Accesorios Procesos	Bomba peristáltica para PCA	115
HI7111/P	90 -Soluciones	Sales de calibración Cloruro de Litio LiCl para calibración HR 11,1% (6 x 15 g)	146
HI711-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	17
HI711-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total (0 a 3,5 mg/L) 25 test	8
HI7121/P	90 -Soluciones	Sales de calibración Cloruro Sódico NaCl para calibración HR 75,4% (6 x 33 g)	146
HI713	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fosfatos rango bajo (0 a 2,50 ppm)	56
HI713-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Fosfato rango bajo HI713	16,5
HI713-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/L) 25 test	8
HI715	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	56
HI715-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	27
HI715-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 test	22
HI716	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	56
HI716-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	27
HI716-25	75 - Reactivos	Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test	11
HI7164	63 - Accesorios Procesos	Conector de 11 agujas para conexiones eléctricas (para minicontrolador de nivel)	34
HI717	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	56
HI717-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	16,5

HI717-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/L) 25 test	8,5
HI718	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)	56
HI718-25	75 - Reactivos	Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/L) 25 test	8
HI719	07 - Medidores de Bolsillo	Checker dureza Magnésica (0,00 a 2,00 ppm)	59
HI719-25	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Magnésica 25 test	10
HI720	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 ppm)	59
HI720029	63 - Accesorios Procesos	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (3 m)	11,5
HI720030	63 - Accesorios Procesos	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (10 m)	22,5
HI720031	63 - Accesorios Procesos	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (50 m)	93
HI720032	63 - Accesorios Procesos	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (100 m)	166
HI720-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para Checker Dureza Cálctica	27,5
HI720122-2	60 - Procesos	Controlador CE inductivo, 1 punto de consigna, control ON/OFF y PID, 1 salida analógica, E/S RS485	995
HI720161	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI98161/2/3/4	108
HI720165	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI98165	108
HI720190	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98190	108
HI720194	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98194/95/96	108
HI720224-1	60 - Procesos	Controlador CE inductivo, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, 115V	1050
HI720224-2	60 - Procesos	Controlador CE inductivo, 2 puntos de consigna, control ON/OFF y PID, 2 salidas analógicas, E/S RS485	1050
HI720-25	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Cálctica 25 test	10
HI72083300	05 - Accesorios	Maletín de transporte para serie HI833xx	158
HI720935	05 - Accesorios	Maletín de transporte para termómetros HI93500X	50
HI721	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Hierro (0 a 5,00 ppm)	56
HI721004	63 - Accesorios Procesos	Conjunto válvula de inyección Blackstone	49
HI721005	63 - Accesorios Procesos	Conjunto filtro de aspiración Blackstone	35,5
HI721006	63 - Accesorios Procesos	Kit de 4 muelles PVDF para bomba BL	70
HI721101	63 - Accesorios Procesos	Pack de cabezal de bomba + Junta tórica PTFE + tornillos + arandelas (6 uds. de cada)	114
HI721102	63 - Accesorios Procesos	Conjunto de la válvula de descarga para bomba BL	45
HI721103	63 - Accesorios Procesos	Conjunto de la válvula de succión para bomba BL	45
HI721-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Hierro HI721	16,5
HI721-25	75 - Reactivos	Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/L) 25 test	8
HI721301	05 - Accesorios	Pilas de botón de 1,5V, 100 ud	195
HI721319	05 - Accesorios	Punzador para tierra	17,5
HI723	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	56
HI723-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	16,5
HI723-25	75 - Reactivos	Reactivo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 999 ppb) 25 test	8,5
HI726	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	56
HI726-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	16,5
HI726-25	75 - Reactivos	Reactivo Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) 25 test	52
HI727	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	56
HI727-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	16,5
HI729	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	56
HI729-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	16,5
HI729113	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio para HI98190, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y torres de refrigeración, 1m cable	195
HI72911B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y torres de refrigeración, conector BNC, 1m	195

HI72911D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y torres de refrigeración, conector DIN, 1m	195
HI729-26	75 - Reactivos	Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/L) 25 test	11
HI73120	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP de recambio para tester HI98120	80
HI731225	05 - Accesorios	Tapas de cubeta para Checker, 4 ud	31
HI73127	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH polipropileno, conector pin, para testers HI98127/28/29/30/31	63
HI73128	05 - Accesorios	Herramienta para retirar electrodo de testers	23
HI731311	05 - Accesorios	Viales de vidrio con tapa, 5 ud	41
HI731313	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento para turbidímetro HI93102	148
HI731315	05 - Accesorios	Cubetas de cristal y tapas de cubetas para Checker, 2 unids de cada	8,8
HI731316	92 - Fungible y accesorios Valoración	Agitadores mangnéticos para valoradores (5 uds, 12x5 mm)	68
HI731318	05 - Accesorios	Paño para limpieza de cubetas, 4 ud	15,5
HI731319	05 - Accesorios	Imán para agitador, 25x7 mm (10 ud)	67
HI731320	05 - Accesorios	Imán para agitador, 50x7 mm (10 ud)	92
HI731321	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para equipos series HI93 y HI832, 4 ud	23,5
HI731324	63 - Accesorios Procesos	Barras de medida de acero inox. para control de nivel, 0,5 m (5ud)	105
HI731325	05 - Accesorios	Tapas de plástico para cubetas de vidrio serie HI93, 4 ud	13,5
HI731325N	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI83, 4 ud	12
HI731325W	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI832xx, 4 ud	19
HI731326	05 - Accesorios	Mini destornillador para calibración, 90 mm (20 ud)	35
HI731331	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para equipos serie HI95/96, 4 ud	23,5
HI731331N	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para turbidímetro HI98703, 4 ud	31
HI731335	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI95/96, 4 ud	13,5
HI731335N	05 - Accesorios	Tapas de cubeta para turbidímetros de sobremesa y HI83749, 4 ud	13,5
HI731336N	05 - Accesorios	Tapas para cubetas equipos serie HI97xxx, 4 unids	14
HI731339P	05 - Accesorios	Pipeta graduada de 100 µL para dosificación automática (para HI758)	23
HI731340	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 200 microL	145
HI731341	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 1000 microL	145
HI731342	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 2000 microL	145
HI731349P	05 - Accesorios	Puntas de pipeta de 100 µL, 10 unids	5,5
HI731350	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 200 microL, 25 ud	10
HI731351	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 1000 microL, 25 ud	16
HI731352	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 2000 microL, 4 ud	19
HI73201	80 - Electrodo de pH	Electrodo de recambio ORP para tester HI98201	82
HI733	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm)	56
HI73311	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS para tester HI98311/HI98312	63
HI733-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm)	27
HI733-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango alto (0 a 99,9 mg/L) 25 test	26
HI73331	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE penetración 122 mm para tester HI98331	62
HI736	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fósforo Agua Marina (0 a 200 ppb)	56
HI736-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Fósforo rango bajo HI736 agua salada	16,5
HI736-25	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	9,5
HI739	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)	56
HI739-26	75 - Reactivos	Reactivo Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	26
HI740026P	05 - Accesorios	Pilas de botón de 1,5V, 12 ud	22,5

HI740027P	05 - Accesorios	Pila 1,5 V AA, 12 ud	20,5
HI740028P	05 - Accesorios	Pila 1,5 V AAA, 12 ud	20,5
HI740029P	05 - Accesorios	Batería de repuesto 9 V para medidores portátiles no impermeables, 10 ud	83
HI740031	63 - Accesorios Procesos	Batería de repuesto para electrodos AmpHel	26
HI740032P	05 - Accesorios	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 20 ml (6 ud)	18
HI740034P	05 - Accesorios	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	18
HI740036P	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	19
HI740037P	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 20 ml (10 ud)	19
HI740038	05 - Accesorios	Botella BOD y tapón de vidrio de 60 ml	17
HI740129	05 - Accesorios	Tapa transparente para BL7916/BL7917	29
HI740142P	05 - Accesorios	Jeringa graduada 1 ml (10 ud)	18
HI740143	05 - Accesorios	Jeringa graduada 1 ml (6 ud)	14
HI740144P	05 - Accesorios	Punta de pipeta para jeringa, 10 ud	18
HI740157P	05 - Accesorios	Pipeta para rellenado de electrodos	14
HI740200	05 - Accesorios	Capuchón para electrodos de diam. 12mm (5 ud)	12
HI740216	05 - Accesorios	Parrilla de enfriamiento de tubos de ensayo	82
HI740217	05 - Accesorios	Pantalla de seguridad para termostato	82
HI740219	05 - Accesorios	Adaptador de viales de DQO	28,5
HI740220	05 - Accesorios	Tubo de ensayo de vidrio con tapa, 25 ml (2 ud)	18,5
HI740221	05 - Accesorios	Herramienta magnética de arranque para termómetro HI141	29
HI740224	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 170 ml (6 ud)	57
HI740225	05 - Accesorios	Jeringa graduada 60 ml	18
HI740226	05 - Accesorios	Jeringa graduada 5 ml	10
HI740228	05 - Accesorios	Repuestos filtro para equipo HI83215/225, 25 ud	55
HI740230	05 - Accesorios	Botella desmineralizadora, 230 ml	23,5
HI740231	05 - Accesorios	Tubo de ensayo de vidrio, 20 ml (2 ud)	18,5
HI740233	05 - Accesorios	Filtro de papel tipo 2 (100 ud)	40
HI740234	05 - Accesorios	Lámpara repuesto para turbidímetros EPA	69
HI7402341	05 - Accesorios	Lámpara LED para HI88713-HI98713	49
HI740235	05 - Accesorios	Adaptador de viales de DQO para HI83099	9,5
HI740236	92 - Fungible y accesorios Valoración	Jeringa 5 ml para valoradores automáticos	12
HI7408014	01 - Espectrofotometría	Lámpara de tungsteno de repuesto para espectrofotómetro Iris HI801	97
HI74083300	05 - Accesorios	Adaptador de viales para fotómetros HI83399 - HI83314	28
HI746	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	56
HI746-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	27,5
HI746-25	75 - Reactivos	Reactivo Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) 25 test	34
HI747	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	59
HI747-11	CER - Patrones Calibración	Solución de verificación para checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	27
HI747-25	75 - Reactivos	Reactivo Cobre (0 a 999 ppb) 25 test	11
HI749	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)	56
HI749-25	75 - Reactivos	Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test	11
HI75110/220E	05 - Accesorios	Cargador de baterías para EGDE (enchufe europeo 230Vca)	97
HI753	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)	56
HI753-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	24,5

HI755	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Marina (0 a 300 ppm)	56
HI755-26	75 - Reactivos	Reactivo Alcalinidad agua marina (0 a 300 mg/L) 25 test	8
HI758	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	56
HI758-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	23
HI758-26	75 - Reactivos	Reactivo Calcio agua marina (200 a 600 mg/L) 25 test	24,5
HI7609829/10	110 - Termómetros	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	1100
HI7609829/20	110 - Termómetros	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	1210
HI7609829/4	110 - Termómetros	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	985
HI7609829-0	80 - Electroodos de pH	Sensor pH para multiparamétrico portátil HI9829	150
HI7609829-1	80 - Electroodos de pH	Sensor pH/ORP para multiparamétrico portátil HI9829	206
HI7609829-10	67 - Electroodos ISE	Electrodo ISE de Amonio para multiparam. HI9829	420
HI7609829-11	67 - Electroodos ISE	Electrodo ISE de Cloruros para multiparam. HI9829	420
HI7609829-12	67 - Electroodos ISE	Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829	420
HI7609829-2	82 -Sondas de OD	Sensor OD para multiparamétrico portátil HI9829	207
HI7609829-3	81 - Sondas de Conductividad	Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9829	208
HI7609829-4	81 - Sondas de Conductividad	Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI9829	710
HI761	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	56
HI7610	61 - Electroodos pH/ORP Procesos	Sonda Temperatura acero inoxidable, sensor Pt100, para instalación en tubería o inmersión, 5m	246
HI761-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) 25 test	9,5
HI761285	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE con sensor interno temp., 1m, para medidores HI8730/HI8731/HI8732	73
HI762	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	56
HI762000C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 0°C	26,5
HI762070C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 70°C	26,5
HI762-18C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a -18°C	26,5
HI762-25	75 - Reactivos	Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25 test	22,5
HI7629829/10	110 - Termómetros	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	1680
HI7629829/20	110 - Termómetros	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	1795
HI7629829/4	110 - Termómetros	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	1565
HI762A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para aire/gases	100
HI762BL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire negra	74
HI762L	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire blanca	74
HI762L/10	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire blanca	98
HI762L/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire blanca	84
HI762PBL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración azul, usos generales	74
HI762PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración blanca, usos generales	74
HI762PWL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC blanca con punta de penetración	74
HI762W	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	65
HI762W/10	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	84
HI76300	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos de platino, 1 m, para conductímetro sobremesa EC214	252
HI76301D	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, 1m, para conductímetros portátiles HI8633/HI8734	125
HI76301W	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos para conductímetro portátil HI8033, 1m	138
HI76302/10	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 10 m	278
HI76302W	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9033/HI9034	223
HI76303	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE de platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para EC215	275

HI76304	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE para la medida en soluciones, 1m, para conductímetro portátil HI993310	118
HI76305	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE acero inoxidable para medida directa en suelos, 1m, para conductímetro portátil HI993310	162
HI76306	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS con sensor interno temp., 1m, para conductímetro portátiles HI99300/HI99301	116
HI76309	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9835/HI98360	290
HI7631/2	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE con sensor temp., 2m cable y rosca 1/2" para montaje en tubería, para medidores HI983304/HI983305	54
HI76310	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros sobremesa HI3512/2550/2300	358
HI763100	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in	400
HI76312	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable (para equipos serie 5000)	455
HI763123	81 - Sondas de Conductividad	Sonda de CE para HI98197	440
HI76313	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 4m, para conductímetro portátil HI98188	375
HI763133	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 4 m para HI98192	390
HI7632	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE para medidor HI983302, 2m	52
HI76320	92 - Fungible y accesorios Valoración	Electrodo detector de doble pin de platino para HI903	380
HI7632-00	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, para minicontroladores BL983317/18/27)	54
HI7632-00/6	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE/TDS con sensor temp., 6m cable, para minicontroladores BL983317/18/27)	123
HI7632D/1	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE rango alto, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86302/HI86304	68
HI76330	92 - Fungible y accesorios Valoración	Electrodo detector de doble pin de platino para HI904	415
HI7633W	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, ATC, 1m, para conductímetro portátil HI8733	170
HI7634	81 - Sondas de Conductividad	Sonda TDS con sensor temp., 2m cable, para medidor HI983301N	53
HI7634-00	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/22/24/29	54
HI7634-00/5	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE/TDS con sensor temp., 5m cable, para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/22/24/29	115
HI7634D/1	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE rango bajo, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86301/HI86303	68
HI7635	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m cable con hilos de color	143
HI7635SP	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m, conector DIN7 :	150
HI7638	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 3m cable conector DIN	354
HI7638/10	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 10m cable con hilos de color	394
HI7639	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. Pt100, 5 bar, 3m cable con hilos de color	345
HI764	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb)	56
HI76404	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para equipos de sobremesa tipo pH209	91
HI76404A	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para serie HI833xx	93
HI76404B	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para EDGE	100
HI76404N	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para equipos de sobremesa serie HI42xx	158
HI76404W	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para equipos de sobremesa serie HI5521...	158
HI76405	05 - Accesorios	Soporte de electrodos con base de acero	112
HI76407/10	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 10 m	295
HI76407/10F	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 10 m	295
HI76407/2	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 2 m	240
HI76407/20	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 20 m	390
HI76407/4	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 4 m	235
HI76407/4F	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 4 m	235
HI764073	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 4 m de cable para HI98193	300
HI76407A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76407 (5 ud)	78
HI76408	82 -Sondas de OD	Sonda de Oxígeno Disuelto para laboratorio, 1m	455
HI764080	82 -Sondas de OD	Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in	400

HI764080A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD para EDGE HI2040 (5ud)	70
HI76409/10	82 -Sondas de OD	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., conector DIN, 10 m (para HI9147)	292
HI76409/4	82 -Sondas de OD	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., conector DIN, 4 m (para HI9147)	224
HI76409-0	05 - Accesorios	Funda protectora para sondas de OD HI76409	38
HI76409A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76409 (5 ud) para HI 9147/9828/9829/HI9819x	72
HI76410/10	68 - Sondas OD Procesos	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., conector DIN, 10 m	435
HI76410/4	68 - Sondas OD Procesos	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., conector DIN, 4 m	375
HI76410A	63 - Accesorios Procesos	Membranas de recambio para sonda de OD HI76410 (1 unidad)	55
HI764113	82 -Sondas de OD	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 4 m	820
HI764113/10	82 -Sondas de OD	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 10 m	880
HI764113/20	82 -Sondas de OD	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 20 m	990
HI764113-1	05 - Accesorios	Smart Cap con juntas tóricas para sonda de OD óptico HI764113	110
HI764113-2	05 - Accesorios	Vaso de calibración / almacenaje para sonda de OD óptico HI964113	38
HI764113-3	05 - Accesorios	Capuchón protector de acero inoxidable para sonda óptica de OD HI764113	105
HI7642/2	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE para medida en línea, 10 bares	84
HI764-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	9,5
HI76483	82 -Sondas de OD	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI5421	450
HI76483A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76483 (5ud)	110
HI765000C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 0°C	24,5
HI7650-1010	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS,10m, sin sensor de T ³ para controlador HI720	735
HI7650-1105	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 5m, para controlador HI720	730
HI7650-1110	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 10m, para controlador HI720	775
HI7650-1115	62 -Sondas CE Procesos	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 15m, para controlador HI720	795
HI765070C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 70°C	24,5
HI765-18C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a -18°C	24,5
HI765A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC para aire/gases	100
HI765A/10	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC para aire/gases	120
HI765BL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC para líquidos/aire negra	74
HI765BP1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC entre envases, sin empuñadura	30
HI765L	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC para líquidos/aire blanca	74
HI765PBL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC de penetración azul, usos generales	74
HI765PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC de penetración blanca, usos generales	74
HI765PW/10	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC de penetración blanca, usos generales	98
HI765PWL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC blanca con punta de penetración	74
HI765W	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor PTC de hilo, sin mango	67
HI76608	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura para transmisor de pH HI8614, 3m cable	97
HI7662	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	82
HI7662-A	92 - Fungible y accesorios Valoración	Sonda de temperatura con 1.5 metros de cable para automuestreador HI921	99
HI7662-T	92 - Fungible y accesorios Valoración	Sonda de Temperatura para equipos de sobremesa	82
HI7669/2W	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura de acero inoxidable	82
HI7669AW	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	83
HI766A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	98
HI766B	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies	98
HI766B1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies a 90 C	152

HI766B2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	82
HI766B3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para pequeñas superficies	82
HI766B4	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies de hornos de cocina	190
HI766C	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, usos generales	70
HI766C1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, ultra rápida	70
HI766CL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración (310 mm), usos generales	78
HI766D	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K aire/gases	86
HI766E1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (120 mm)	70
HI766E2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (220 mm)	70
HI766EX	05 - Accesorios	Cable extensible para sondas Termopar Tipo K, 1m	39
HI766F	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para altas temperaturas, sin mango	43
HI766F1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo, sin mango	49
HI766F1/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K de hilo, sin mango, 5 m de cable	73
HI766HD	05 - Accesorios	Mango de PVC para sondas Termopar Tipo K, 1m cable	45
HI766PA	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas, sin mango	78
HI766PB	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies, sin mango	75
HI766PC	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, sin mango	40
HI766PD	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K aire/gases, sin mango	57
HI766PE1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (155 mm) sin mango	46
HI766PE2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (200 mm) sin mango	46
HI766TR1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 50 cm	79
HI766TR2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1 m	93
HI766TR3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1,5 m	100
HI766TR4	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 2 m	110
HI766TV1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de pinza	64
HI766Z	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 1,7m cable	75
HI766Z/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 3m cable	103
HI766Z/7	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 7m cable	159
HI768A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 para aire/gases	148
HI768L	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 para líquidos/aire	138
HI768P	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 de penetración, usos generales	143
HI7698194	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 4 m de cable (sin protector ni sensores)	985
HI7698194/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	1100
HI7698194/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	1210
HI7698194/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 40 m de cable (sin protector ni sensores)	1450
HI7698194-0	80 - Electroodos de pH	Sensor de pH para multiparamétrico portátil HI9819x	152
HI7698194-1	80 - Electroodos de pH	Sensor de pH, ORP para multiparamétrico portátil HI9819x	208
HI7698194-2	82 -Sondas de OD	Sensor de OD para multiparamétrico portátil HI9819x	208
HI7698194-3	81 - Sondas de Conductividad	Sensor de CE para multiparamétrico portátil HI9819x	208
HI7698195	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 4 m de cable (sin protector ni sensores)	745
HI7698195/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	865
HI7698195/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	985
HI76981952	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9819x	42
HI7698196	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 4 m de cable (sin protector ni sensores)	745

HI7698196/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	865
HI7698196/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	985
HI769828/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas multisensor para multiparamétrico HI9828, 10 m	1535
HI769828/100	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas multisensor para multiparamétrico HI9828, 100 m	2755
HI769828/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas multisensor para multiparamétrico HI9828, 20 m	1675
HI769828/4	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas multisensor para multiparamétrico HI9828, 4 m	1405
HI769828-0	80 - Electrodo de pH	Sensor pH para multiparamétrico portátil HI9828	136
HI7698281	05 - Accesorios	Cable interfaz USB para HI9828	115
HI769828-1	80 - Electrodo de pH	Sensor pH/ORP para multiparamétrico portátil HI9828	180
HI7698282	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda para HI9828	180
HI769828-2	82 - Sondas de OD	Sensor de Oxígeno Disuelto para HI9828	191
HI7698283	05 - Accesorios	Vaso de calibración para HI9828	129
HI769828-3	81 - Sondas de Conductividad	Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9828	186
HI7698284	05 - Accesorios	Célula de flujo para HI9828	138
HI7698290	05 - Accesorios	Vaso de calibración portasondas corto para HI9829 y HI9819x	129
HI7698291	05 - Accesorios	Cable USB de PC a equipo HI9829	65
HI76982910	05 - Accesorios	Cable USB de PC a sonda, para HI9829	112
HI7698292	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9829 y HI9819x	180
HI7698293	05 - Accesorios	Vaso de calibración portasondas largo para HI9829	145
HI7698294	05 - Accesorios	Célula de flujo corta para portasondas de HI9829 y HI9819x	100
HI7698295	05 - Accesorios	Protector de portasondas corto, para HI9829 y HI9819x	112
HI7698296	05 - Accesorios	Protector de portasondas largo, para HI9829	145
HI7698297	05 - Accesorios	Célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x	385
HI770	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	56
HI770-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	16,5
HI770-25	75 - Reactivos	Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) 25 test	44
HI770710C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01/10,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	17,5
HI770710P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01/10,01 (10 bolsas de 20 ml)	16,5
HI771	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 ppm)	56
HI77100C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm certificada (20 bolsas de 20 ml)	38,5
HI77100P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm (20 bolsas de 20 ml)	33
HI771-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Cloro Total HI771	27
HI771-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 25 test	13
HI772	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH)	56
HI77200P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y TDS 1500 mg/L (20 bolsas de 20 ml)	33
HI772-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker alcalinidad HI772	27,5
HI774	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina	56 NOVEDAD
HI77400C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01/7,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	17,5
HI77400P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01/7,01 (10 bolsas de 20 ml)	16,5
HI774-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para Checker Fosfatos rango ultra bajo para agua marina	16,5 NOVEDAD
HI774-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina 25 test	9,5 NOVEDAD
HI775	07 - Medidores de Bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Potable (0 a 500 ppm)	56
HI775-11	CER - Patrones Calibración	Solución verificación para checker Alcalinidad Agua potable (0 a 500ppm)	22,5
HI775-26	75 - Reactivos	Reactivo Alcalinidad (0 a 500 mg/L) 25 test	22,5

HI77700P	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml)	16
HI7855/1	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 1 m	36
HI7855/10	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 10 m	100
HI7855/15	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 15 m	133
HI7855/3	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 3 m	44
HI7855/5	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 5 m	56
HI7858/1	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 1 m	30
HI7858/10	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 10 m	95
HI7858/5	63 - Accesorios Procesos	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 5 m	51
HI7871/220	60 - Procesos	Minicontrolador de nivel dos puntos	119
HI7873/220	60 - Procesos	Minicontrolador de nivel tres puntos	133
HI7874	60 - Procesos	Transmisor de nivel con amplificador interno	128
HI8001-0100D	60 - Procesos	Sistema control de fertirrigación con prioridad dosificación y control pH/CE, 8 sectores, inglés	1840
HI8004L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada, FDA, 500 ml	33
HI8006L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 500 ml, FDA	23,5
HI8006L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml FDA	33
HI8007L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 500 ml, FDA	23,5
HI8007L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml, FDA	33
HI8009L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml, FDA	33
HI801-02	01- Espectrofotometría	Espectrofotómetro IRIS	CONSULTAR NOVEDAD
HI8010L	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 500 ml, FDA	23,5
HI8010L/C	90 -Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml, FDA	33
HI8014	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP) básico, calibr. manual	225
HI80300L	90 -Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 500 ml	23,5
HI80300M	90 -Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 230 ml	20,5
HI8030L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8031L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8033	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/TDS) (0,0 microS/cm a 19,99 mS/cm)	345
HI8033L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8034L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8035L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8039L	90 -Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml, FDA	23,5
HI8051-0300D	60 - Procesos	Sistema control de fertirrigación, 24 sectores, inglés	2350
HI8061L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, FDA, 500 ml	29
HI8071	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	70
HI8073L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, FDA, 500 ml	29
HI8077L	90 -Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, FDA, 500 ml	29
HI8080L	90 -Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml, FDA	29
HI8082	90 -Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml) FDA	70
HI8086L	90 -Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml, FDA	29
HI8087L	90 -Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml, FDA	29
HI8088L	90 -Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml, FDA	29
HI8093	90 -Soluciones	Solución electrolítica 1M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	70
HI8299505	61 - Electrodo pH/ORP Procesos	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo vidrio, altas temperaturas, unión PTFE, 5m, conector BNC	205

HI8314	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) calibr. manual	290
HI83224-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO, 15 parámetros, reconocimiento viales, salida USB	1460
HI83225-100	05 - Accesorios	Kit para Fotómetro multiparamétrico sobremesa para Nutrientes en suelo HI83225	82
HI83300-01	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro (115V)	1030
HI83300-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro (230V)	1030
HI83300-100	05 - Accesorios	Kit de preparación de muestras para HI83325	51
HI83300-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83300	143
HI83303-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para Acuicultura (230V)	585
HI83303-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83303	143
HI83305-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para calderas y torres de refrigeración (230V)	585
HI83305-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83305	143
HI83306-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para controles medioambientales (230V)	585
HI83306-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83306	143
HI83308-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para tratamiento de aguas (230V)	585
HI83308-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83308	143
HI83314-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	1125
HI83314-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83314	143
HI83325-01	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutrientes en suelo y pHmetro (115V)	735
HI83325-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutrientes en suelo y pHmetro (230V)	735
HI83325-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83325	143
HI83326-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para piscinas y Spas (230V)	655
HI83326-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83326	143
HI83399-01	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (115V)	1325
HI83399-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	1200
HI83399-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83399	143
HI83414-02	86 - Turbidímetro de sobremesa	Turbidímetro/Fotómetro sobremesa (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB	2150
HI83540-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución estándar para valorador HI83540 (3 x 500 ml)	41
HI83540-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución limpieza electrodos para valorador HI83540, 230 ml	41
HI83540-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI83540, 230 ml	41
HI83730-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/Kg)	750
HI83730-20	75 - Reactivos	Reactivo Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/kg) 21 test	50
HI83740-20	75 - Reactivos	Set reactivos de cobre para vino, 20 test	72
HI83741-20	75 - Reactivos	Reactivo Hierro para vinos 20 test	55
HI83742-20	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test	64
HI83742-25	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 1)	49
HI83742-27	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 3)	49
HI83746-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L)	790
HI83746-20	75 - Reactivos	Reactivo Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L) 20 test	49
HI83748-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Ácido Tartárico para vinos (0,0 a 5,0 g/L)	545
HI83748-20	75 - Reactivos	Reactivo Ácido Tartárico para vino (0,0 a 5,0 g/L) 20 test	57
HI83749-02	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil y test de la estabilidad protéica	1020
HI83749-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI83749, <0,1, 15, 100 y 500 NTU	155
HI83749-20	90 -Soluciones	Solución Bencocheck 100 ml	26
HI83900-25	90 -Soluciones	Solución limpieza para líxímetros, 500 ml	31

HI83900-30	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 30 cm	58
HI83900-60	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 60 cm	79
HI83900-90	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 90 cm	107
HI839800-01	89 - Fotómetros	Termorreactor con capacidad para 25 viales, 115 V	845
HI839800-02	89 - Fotómetros	Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo	845
HI8410	60 - Procesos	Controlador Oxígeno Disuelto 0 a 50 mg/L O ₂ , salida 4-20 mA	725
HI84100-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84100, 100 ml	19
HI84100-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo Alcalino para valorador HI84100, 500 ml	19
HI84100-52	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo ácido (para Sulfuroso Total) para HI84100, 500 ml	19
HI84100-53	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo ácido (para Sulfuroso Libre) para HI84100, 500 ml	19
HI84100-54	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo estabilizante para valorador HI84100, 100 sobres	19
HI84100-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para HI84100, 500 ml	39
HI84102-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84102, 100 ml	19
HI84102-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84102, 100 ml	39
HI84102-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Tampón pH 7,00 para HI84102, 500 ml	23,5
HI84102-61	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Tampón pH 8,20 para HI84102, 500 ml	23,5
HI8424	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) calibr. automática 1/2 ptos	360
HI8427	05 - Accesorios	Simulador de electrodos de pH/mV, conector BNC	195
HI84429-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84429, 100 ml	28,5
HI84429-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84429, 500 ml	28,5
HI84429-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Tampón pH 8,30 (6 x 230 ml) para HI84429	72
HI84429-65	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Tampón pH 4,01 (6 x 230 ml) para HI84429	72
HI84429-70	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución Tampón pH 6,00 (6 x 230 ml) para HI84429	72
HI84430-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84430, 100 ml	29
HI84430-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84430, 100 ml	29
HI84430-55M	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84430, 230 ml	29
HI84430-58	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo adicional para valorador HI84430, 30 ml	26
HI84431-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84431, 100 ml	29
HI84431-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84431, 100 ml	29
HI84431-55M	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84431, 230 ml	29
HI84431-70	92 - Fungible y accesorios Valoración	Kit Reactivos rango alto y bajo para valorador HI84431 (150 valoraciones aprox)	75
HI84431-71	92 - Fungible y accesorios Valoración	Kit Reactivos rango bajo para valorador HI84431 (150 valoraciones aprox)	75
HI84431-72	92 - Fungible y accesorios Valoración	Kit Reactivos rango alto para valorador HI84431 (150 valoraciones aprox)	75
HI84432-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84432, 100 ml	30
HI84432-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84432, 100 ml	30
HI84433-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84433, 100 ml	31
HI84433-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84433, 100 ml	31
HI84433-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo base de formol para valorador HI84433, 230 ml	78
HI84500-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Sulfuroso Libre y Total (ppm SO ₂)	940
HI84500-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84500, 230 ml	19
HI84500-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84500, 230 ml	19
HI84500-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84500, 120 ml	38
HI84500-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo ácido para valorador HI84500, 230 ml	23
HI84500-61	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo Alcalino para valorador HI84500, 120 ml	23

HI84500-62	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo estabilizante para valorador HI84500, 100 sobres	23
HI84502-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Acidez Total y pH (Ácido tartárico)	940
HI84502-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84502, 230 ml	19
HI84502-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84502, 120 ml	38
HI84529-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Acidez Total y pH en industria láctea (pH/mV/%a.l./°SH/°D/°Th)	940
HI84529-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	30
HI84529-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	30
HI84529-52	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo (50ml de muestra) para HI84529, 120 ml	30
HI84529-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84529, 230 ml	30
HI84530-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Acidez Total y pH en agua (mg/L CaCO3)	940
HI84530-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84530, 100 ml	30
HI84530-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84530, 100 ml	30
HI84530-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84530, 230 ml	30
HI84530-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo adicional para valorador HI84530	36
HI84531-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Alcalinidad y pH en agua, rango bajo y alto	940
HI84532-02	10 - Termómetros	Valorador automático de Acidez y pH en zumos (pH/mV/% Ácido Cítrico/%Ácido Tartárico/%Ácido Málico)	940
HI84532-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango bajo para valorador HI84532, 100 ml	30
HI84532-51	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante rango alto para valorador HI84532, 100 ml	30
HI84532-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84532, 100 ml	30
HI84533-02	10 - Termómetros	Valorador automático Índice Formol y pH para vinos y zumos (mg/L N)	940
HI84533-50	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución valorante para valorador HI84533, 230 ml	30
HI84533-55	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución calibración para valorador HI84533, 120 ml	30
HI84533-60	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo adicional para valorador HI84533, 30 ml	30
HI84533-61	92 - Fungible y accesorios Valoración	Reactivo base de formol para valorador HI84533, 230 ml	30
HI84533-62	92 - Fungible y accesorios Valoración	Solución de prevaloración para HI 84533, 30mL	30
HI847492-02	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 1000 FTU) salida USB/RS232	880
HI847492-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones de calibración para turbidímetro HI847492	135
HI8510	60 - Procesos	Indicador pH de panel, función autodiagnóstico, salida analógica 0-20/4-20 mA	515
HI8614LN	60 - Procesos	Transmisor pH con pantalla y salida aislada 4-20 mA	540
HI8614N	60 - Procesos	Transmisor pH con salida aislada 4-20 mA	370
HI8615LN	60 - Procesos	Transmisor ORP con pantalla y salida aislada 4-20 mA	540
HI8615N	60 - Procesos	Transmisor ORP con salida aislada 4-20 mA	365
HI8633	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (0,0 microS/cm a 199,9 mS/cm) impermeable, compensación manual temp	390
HI8666	40 - Higrometro	Transmisor de Humedad Relativa y Temperatura con sonda interna (0 (4mA) a 100% (20mA))	415
HI8710	60 - Procesos	Controlador analógico pH, 1 punto de consigna, salida 4-20/0-20 mA	595
HI8711	60 - Procesos	Controlador analógico pH, 2 puntos de consigna, salida 4-20/0-20 mA	630
HI8720	60 - Procesos	Controlador analógico ORP con 1 punto de consigna y función de autodiagnóstico	595
HI87314	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/Resistividad) (0 a 199,9 mS/cm)	500
HI8733	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (0,0 microS/cm a 199,9 mS/cm) impermeable, compensación autom. temp	435
HI8734	30 - Conductímetro portátil	Medidor portátil TDS (0,0 mg/L a 19,99 g/L) compensación manual temp	435
HI88703-01	86 - Turbidímetro de sobremesa	Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB, 115V	1830
HI88703-02	86 - Turbidímetro de sobremesa	Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB	1830
HI88703-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI88703, <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU	105
HI88713-02	86 - Turbidímetro de sobremesa	Turbidímetro sobremesa luz infrarroja, salida USB	1890

HI88713-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI88713, <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU	105
HI8915	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) con salida a registrador	355
HI8931AN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	510
HI8931BN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	510
HI8931CN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	510
HI8931DN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	510
HI8936ALN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	395
HI8936AN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	255
HI8936BLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	395
HI8936BN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	255
HI8936CLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	395
HI8936CN	60 - Procesos	Transmisor CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	255
HI8936DLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	395
HI8936DN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	255
HI900100	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba dosificadora de valorante	2270
HI900105	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	900
HI900110	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto bureta 10 ml (con jeringa y tubos aspiración/dispensación)	900
HI900125	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto bureta 25ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	900
HI900150	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto bureta 50ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	1005
HI900180	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba manipulación disolvente para Karl Fischer	250
HI900181	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo	150
HI900182	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo solo el vidrio para HI904	73
HI900190	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte para bureta valorador automático HI901-902C	58
HI900205	92 - Fungible y accesorios Valoración	Jeringa de 5 ml para valorador	305
HI900210	92 - Fungible y accesorios Valoración	Jeringa de 10 ml para valorador	305
HI900225	92 - Fungible y accesorios Valoración	Jeringa de 25 ml para valorador	305
HI900250	92 - Fungible y accesorios Valoración	Jeringa de 50 ml para valorador	305
HI900260	92 - Fungible y accesorios Valoración	Válvula de 3 vías (con 3 juntas y 2 tornillos)	305
HI900270S	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo de aspiración para valorador HI902 (nuevo)	88
HI900280S	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo de dosificación para valorador HI902 (nuevo)	88
HI900301	92 - Fungible y accesorios Valoración	Agitador con hélice y soporte de electrodos para valorador	755
HI900302	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hélices de recambio para agitador (3 uds)	24
HI900303	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hélices Kynar de recambio para agitador (3 uds)	53
HI900310	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte de electrodos para valorador con agitador magnético	107
HI900320	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte de agitador para valorador	83
HI900401	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tarjeta analógica para valorador HI902C	565
HI900505	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer	935
HI900511	92 - Fungible y accesorios Valoración	Electrodo generador con diafragma para HI904	1035
HI900512	92 - Fungible y accesorios Valoración	Electrodo generador sin diafragma para HI904	915
HI900520	92 - Fungible y accesorios Valoración	Conjunto vaso de precipitados para valorador Karl Fischer (incluye vaso, tapa y juntas)	1100
HI900522	92 - Fungible y accesorios Valoración	Vaso de precipitados para valorador Karl Fischer	370
HI900523	92 - Fungible y accesorios Valoración	Puntas dosificadoras para valorador Karl Fischer (2 uds)	98
HI900527	92 - Fungible y accesorios Valoración	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI903	30
HI900528	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tapones para orificio del disolvente (2 uds)	30

HI900530	92 - Fungible y accesorios Valoración	Ensamblaje superior botella valorante	460
HI900531	92 - Fungible y accesorios Valoración	Ensamblaje superior botella disolvente/residuos	460
HI900532	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cartucho desecante para vaso de precipitados/valorante	60
HI900533	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cartucho desecante para botella disolvente/residuos	60
HI900534	92 - Fungible y accesorios Valoración	Botella de residuos para Karl Fischer	70
HI900535	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de tubos para la manipulación de disolvente/residuos	66
HI900536	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de tubos para la bomba de manipulación disolvente	40
HI900537	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tapón para botella (con desecantes) HI904	360
HI900538	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cartucho de desecante para botella de reactivo y residuo HI904	92
HI900540	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de juntas para Karl Fischer	54
HI900542	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set de juntas para valorador HI904	19
HI900550	92 - Fungible y accesorios Valoración	Desecante para Karl Fischer, 250 gr	66
HI900551	92 - Fungible y accesorios Valoración	Desecante, 150g HI904	440
HI900561	92 - Fungible y accesorios Valoración	Vaso de valoración de cristal para el HI904	380
HI900563	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tapón de vidrio 19 para vaso de valorador HI904	110
HI900564	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cartucho de desecante para electrodo generador HI904	71
HI900566	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tapón abierto GL18 HI904	36
HI900567	92 - Fungible y accesorios Valoración	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI904	12
HI900568	92 - Fungible y accesorios Valoración	Adaptador para intercambiador de reactivo HI904	285
HI900570S	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo de aspiración para Karl Fischer (nuevo)	86
HI900580S	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo de dosificación para Karl Fischer (nuevo)	86
HI900900	92 - Fungible y accesorios Valoración	Programa de aplicación para valorador, compatible con Windows	150
HI900920	92 - Fungible y accesorios Valoración	Sonda de Temperatura para valorador HI902	225
HI900930	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable RS232 para conexión a PC	48
HI900940	92 - Fungible y accesorios Valoración	Llave de calibración HI903 y HI904	40
HI900942	92 - Fungible y accesorios Valoración	Herramienta para extracción de tapa de bureta	45
HI900946	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable de alimentación a 24V para valoradores (110V)	99
HI900947	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable de alimentación a 24V para valoradores (220V)	80
HI900950	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cuchara de pesaje para valorador HI903/HI904	90
HI90140	05 - Accesorios	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI140	117
HI901C1-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml (sin opcion automuestreador)	CONSULTAR
HI901C2-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 2 placas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml y agitador de hélice	CONSULTAR
HI902C1-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR
HI902C2-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 2 placas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR
HI903-01	100 - Valoración	Valorador volumétrico Karl Fischer (100 ppm a 100%), 115V	CONSULTAR
HI903-02	100 - Valoración	Valorador volumétrico Karl Fischer (100 ppm a 100%)	CONSULTAR
HI9033	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (0,0 microS/cm a 199,9 mS/cm) impermeable	540
HI904-02	100 - Valoración	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador sin diafragma	CONSULTAR
HI904D-02	100 - Valoración	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador con diafragma	CONSULTAR
HI9071	05 - Accesorios	Electrolito gel	15,5
HI9124	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) calibr. automática 1/2 ptos	455
HI9125	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) impermeable, calibr. automática 1/2 ptos	445
HI9126	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) función verif electrodo, calibr. automática 1/2 ptos	515
HI9142	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/Temp) con sonda polarográfica	490

HI9146-04	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda polarográfica, 4m	625
HI9146-10	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) 10m	690
HI9147-04	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 4m	510
HI9147-10	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 10m	585
HI9147-15	46 - Oxímetro portátil	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 15m	645
HI92000	05 - Accesorios	Programa de transmisión de datos a ordenador para registradores, fotómetros y turbidímetros	100
HI920005	05 - Accesorios	Tag registradoras con soporte, 5 ud	135
HI920010	05 - Accesorios	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos de sobremesa, 9 a 9 pines	42
HI920011	05 - Accesorios	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos portátiles, 5 a 9 pines	45
HI920013	05 - Accesorios	Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829)	40
HI920015	05 - Accesorios	Cable micro USB para HI98190/HI98191	38
HI920016	05 - Accesorios	Cable USB para HI98198	38
HI920-053	92 - Fungible y accesorios Valoración	Vasos para bandeja HI920-11853 (20 ud)	12
HI920-060	92 - Fungible y accesorios Valoración	Vasos para bandeja HI920-11660 (20 ud)	12
HI920-101	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba peristáltica con tubo de dispensación	345
HI920-102	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba peristáltica con tubos de aspiración	345
HI920-11660	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bandeja de carrusel con RFID, 16 vasos, 60mm diam.	410
HI920-11853	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bandeja de carrusel con RFID, 18 vasos, 53mm diiam.	410
HI920-201	92 - Fungible y accesorios Valoración	Recambio de tapa y rotor de bomba peristáltica	86
HI920-202	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set completo de tubos de dispensación para bomba peristáltica	53
HI920-203	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set completo de tubos de aspiración de acero inoxidable	66
HI920-204	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - usos generales	98
HI920-205	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - mayor resistencia química	118
HI920-206	92 - Fungible y accesorios Valoración	Set completo de tubos de dispensación de alta resistencia química	220
HI920-280S	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo de dispensación de valorante de bureta a automuestreador	95
HI920-290	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tubo TYGON 5 m	40
HI920-301	92 - Fungible y accesorios Valoración	Agitador de hélice para automuestreador	585
HI920-302	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hélices para agitador (3 ud)	18
HI920-303	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hélices de gran resistencia química para agitador	53
HI920-310	92 - Fungible y accesorios Valoración	Soporte de electrodo (3 ud)	165
HI920-900	92 - Fungible y accesorios Valoración	Memoria USB	18
HI920-921	92 - Fungible y accesorios Valoración	Panel de control para automuestreador HI921	330
HI920-930	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable de comunicación de valorador a automuestreador	53
HI920-931	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable alargador conector BNC	53
HI920-932	92 - Fungible y accesorios Valoración	Cable alargador conector electrodo referencia	30
HI920-960	92 - Fungible y accesorios Valoración	Tornillo de fijación de la bandeja	98
HI921-100	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras	CONSULTAR
HI921-110	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 1 bomba peristáltica con tubos de adición	CONSULTAR
HI921-120	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 2 bombas peristálticas (1 de adición + 1 de aspiración)	CONSULTAR
HI921-130	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 3 bombas peristálticas (2 de adición + 1 de aspiración)	CONSULTAR
HI921-200	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras	CONSULTAR
HI921-210	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 1 bomba peristáltica con tubos de adición	CONSULTAR
HI921-220	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas	CONSULTAR
HI921-230	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas	CONSULTAR

HI92140	05 - Accesorios	Programa de transmisión de datos a ordenador para equipos serie HI140/142	100
HI92143	05 - Accesorios	Programa de transmisión de datos a ordenador para equipo HI143	55
HI92150	05 - Accesorios	Adaptador RS232 a USB para conexión a PC	40
HI92500	63 - Accesorios Procesos	Programa para conexión a ordenador para controladores pH/mV con microprocesador	100
HI9298194	05 - Accesorios	Programa de aplicación para multiparamétricos HI98194, HI98195 y HI98196	165
HI929829	05 - Accesorios	Software para multiparamétrico portátil HI9829	165
HI930100	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba dosificadora para valorador HI 931 y HI 932	2460
HI930101	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bomba dosificadora con bomba peristáltica para el sistema de valoración automático HI931 y HI932	2850
HI930125	92 - Fungible y accesorios Valoración	Bureta de 25mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	915
HI930303	92 - Fungible y accesorios Valoración	Hélices resistentes de PVDF para valorador HI 931 y 932 (3u)	53
HI931001	05 - Accesorios	Simulador de electrodos de pH/mV con pantalla, conector BNC	275
HI931002	60 - Procesos	Amperímetro 4-20 mA, simulador y calibrador	325
HI93102	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro/Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez/Br/Cloro/CYS/I/Fe/pH)	1125
HI931-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR NOVEDAD
HI93102-0	CER - Patrones Calibración	Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml	24
HI93102-20	CER - Patrones Calibración	Solución Turbidez 20 NTU para HI93102, 30 ml	36
HI93124	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 50 EBC), salida RS232	565
HI93124-0	90 -Soluciones	Solución de turbidez a 0 EBC, botella 30 mL	27
HI93124-03	CER - Patrones Calibración	Kit de calibración Tubidez en cerveza para equipo HI93124, 0.00, 2.50, 125 EBC, 30 mL	89
HI93124-1	90 -Soluciones	Solución Tubidez en cerveza para equipo HI93124, 2.50 EBC, 30 ml	34
HI932C1-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta, ampliable a 2	CONSULTAR NOVEDAD
HI932C2-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 2 plagas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR NOVEDAD
HI93414-01	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro/Fotómetro portátil (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB/RS232, 115V	1240
HI93414-02	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro/Fotómetro portátil (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB/RS232, 220V	1240
HI93414-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Cloro Libre/Total trazable a NIST para turbidímetro HI93414	160
HI935001	10 - Termómetros	Termómetro Termopar tipo K	98 NOVEDAD
HI9350011	10 - Termómetros	Termómetro tipo K con sonda HI766C1	105 NOVEDAD
HI935002	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K función mín/máx (2 canales)	136 NOVEDAD
HI935004	10 - Termómetros	Termómetro termopar tipo T impermeable con sonda	96 NOVEDAD
HI9350041	10 - Termómetros	Termómetro tipo T con sonda FC767C1 ultra rápida	105 NOVEDAD
HI935007	10 - Termómetros	Termómetro termopar tipo K con sonda fija de penetración	96 NOVEDAD
HI93501	10 - Termómetros	Termómetro Termistor impermeable para alimentación (con sonda)	98 NOVEDAD
HI935012	10 - Termómetros	Termómetro Termistor impermeable con sonda de 1 m de longitud	155
HI93510N	10 - Termómetros	Termómetro Termistor impermeable, función verif calibración y mín/máx (con sonda)	220
HI93530N	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración	220
HI93531N	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K, resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mín/máx	240
HI93531R	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K, resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mín/máx, salida RS232	270
HI93532R	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mín/máx, salida RS232 (2 canales)	305
HI93552R	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K, J, T, función verif calibración, mín/máx, salida RS232 (2 canales)	325
HI93640	40 - Higrómetro	Termohigrómetro compacto (HR/Temp) con sonda interna (10,0 a 95,0%)	390
HI93700-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 100 test	53
HI93700-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 300 test	156
HI93701-00	CER - Patrones Calibración	Patrón Cloro Libre 0 mg/L para fotómetro HI93701, 4 ud	102
HI93701-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	25,5

HI93701-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	71
HI93701-10	CER - Patrones Calibración	Patrón Cloro Libre 1,00 mg/L para fotómetro HI93701, 4 ud	102
HI93701-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones para fotómetro Cloro Libre HI93701	102
HI93701-25	CER - Patrones Calibración	Patrón Cloro Libre 0,25 mg/L para fotómetro HI93701, 4 ud	102
HI93701-50	CER - Patrones Calibración	Patrón Cloro Libre 0,50 mg/L para fotómetro HI93701, 4 ud	102
HI93701-F	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	29,5
HI93701-T	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Total 0,00 a 2,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	43
HI93702-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	40,5
HI93702-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	116
HI93702T-01	75 - Reactivos	Reactivo Cobre Total 100 test	146
HI93702T-03	75 - Reactivos	Reactivo Cobre Total 300 test	434
HI93703	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU)	720
HI93703-0	CER - Patrones Calibración	Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	25,5
HI93703-05	CER - Patrones Calibración	Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml	71
HI93703-10	CER - Patrones Calibración	Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	36
HI93703-50	90 -Soluciones	Solución limpieza de cubetas, 230 ml	27,5
HI93703-52	90 -Soluciones	Glicina en polvo, 100 test	19
HI93703-53	75 - Reactivos	Reactivo para eliminar interferencia de Cloro	27,5
HI93703-55	05 - Accesorios	Carbón activo (50 test)	13,5
HI93703-56	05 - Accesorios	Kit completo de accesorios para fotómetro HI83221/HI96785	115
HI93703-57	75 - Reactivos	Glicerol 4 envases de 20ml	22
HI93703-58	05 - Accesorios	Aceite de silicona, 15 ml	22,5
HI93703-59	90 -Soluciones	Carbón activado para decoloración de vino tinto (100 test aprox)	23
HI93704-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 100 test	19
HI93704-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 300 test	55
HI93705-01	75 - Reactivos	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	53
HI93705-03	75 - Reactivos	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	156
HI93706-01	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 100 test	29
HI93706-03	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 300 test	85
HI93707-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 100 test	37
HI93707-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 300 test	103
HI93708-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 100 test	39
HI93708-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 300 test	110
HI93709-01	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango alto (00 a 20,0 mg/L) 100 test	51
HI93709-03	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango alto (00 a 20,0 mg/L) 300 test	150
HI93710-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 100 test	22
HI93710-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 300 test	63
HI93711-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	25,5
HI93711-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	71
HI93711-D3	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Total (2 botes "C")	32
HI93712-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	101
HI93712-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 300 test	300
HI93713-01	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 100 test	33
HI93713-03	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 300 test	92

HI93714-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 100 test	80
HI93714-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 300 test	238
HI93715-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 100 test	53
HI93715-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 300 test	154
HI93716-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	25,5
HI93716-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	71
HI93717-01	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 100 test	27,5
HI93717-03	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 300 test	85
HI93717-11	CER - Patrones Calibración	Patrón Fosfatos 1000 ppm, 500 ml	47
HI93718-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 100 test	25,5
HI93718-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 300 test	71
HI93719-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	50
HI93719-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	146
HI93720-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Cálctica , 100 test	49
HI93720-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 mg/L) 300 test	146
HI93721-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	25
HI93721-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	68
HI93722-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 100 test	45
HI93722-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 300 test	127
HI93723-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 100 test	29,5
HI93723-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 300 test	86
HI93726-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 100 test	197
HI93726-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 300 test	583
HI93728-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 100 test	71
HI93728-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 300 test	217
HI93729-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	32
HI93729-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	95
HI93730-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 100 test	91
HI93730-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 300 test	270
HI93731-01	75 - Reactivos	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 100 test	58
HI93731-03	75 - Reactivos	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 300 test	168
HI93732-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	71
HI93732-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 300 test	212
HI93733-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 100 test	77
HI93733-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 300 test	229
HI93734-01	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	25,5
HI93734-03	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	71,5
HI93735-0	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (0 a 750 mg/L) 100 test	122
HI93735-00	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (0 a 250 mg/L) 100 test	43
HI93735-01	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (200 a 500 mg/L) 100 test	43
HI93735-02	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (400 a 750 mg/L) 100 test	43
HI93737-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	183
HI93737-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	545
HI93738-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	80

HI93738-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	235
HI93739-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	101
HI93739-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	297
HI93740-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	187
HI93740-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	555
HI93746-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 100 test	56
HI93746-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 300 test	158
HI93748-01	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 50 test	122
HI93748-03	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 150 test	360
HI93749-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L) 100 test	59
HI93749-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L ppb) 300 test	169
HI93750-01	75 - Reactivos	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 100 test	127
HI93750-03	75 - Reactivos	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 300 test	387
HI93751-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 100 test	46
HI93751-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 300 test	135
HI937520-01	75 - Reactivos	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 50 test	28
HI937520-03	75 - Reactivos	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 150 test	83
HI93752-01	75 - Reactivos	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 100 test	36
HI93752-03	75 - Reactivos	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 300 test	101
HI937521-01	75 - Reactivos	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 50 test	32
HI937521-03	75 - Reactivos	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 150 test	95
HI93753-01	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	83
HI93753-03	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	249
HI93754-11	CER - Patrones Calibración	Patrón DQO 500 ppm, 500 ml	47
HI93754-12	CER - Patrones Calibración	Patrón DQO 14000 ppm, 500 ml	47
HI93754D-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test	47
HI93754F-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) ISO 15705, 25 test	59
HI93754H-25	75 - Reactivos	HI93754H COD DQO Reactivos	54
HI93755-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 100 test	25,5
HI93755-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 300 test	74
HI93755-53	75 - Reactivos	Reactivo eliminación de Cloro (bote 30ml)	13
HI93757-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	29,5
HI93757-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	86
HI94754A-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) 25 test	49
HI94754B-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) 25 test	49
HI94754C-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango alto (0 a 15000 mg/L) 25 test	49
HI94754D-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test	66
HI94754E-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test	66
HI94754G-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1000 mg/L) ISO 15705, 25 test	66
HI94758A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	96
HI94758B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo, Ácido Hidrolizable (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	96
HI94758C-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total (0,00 a 1,15 mg/L) 50 test	96
HI94763A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	96
HI94763B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	88

HI94764A-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 25 test	84
HI94764B-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango alto (0 a 100 mg/L NH3-N) 25 test	84
HI94766-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 test	69
HI94767A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango bajo (0,0 a 25,0 mg/L N) 50 test	114
HI94767B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango alto (10 a 150 mg/L N) 50 test	114
HI955501	10 - Termómetros	Termómetro Pt100 sin sonda	189
HI955502	10 - Termómetros	Termómetro Pt100 con sonda fija de 4 hilos	220
HI9564	40 - Higrómetro	Termohigrómetro (HR/Temp) (20,0 a 95,0%) con sonda externa	164
HI9565	40 - Higrómetro	Termohigrómetro (HR/Temp/Punto Rocío) (20,0 a 95,0%) con sonda externa	194
HI95747-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 100 test	127
HI95747-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 300 test	387
HI95761-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	27
HI95761-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	77
HI95762-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	25,5
HI95762-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	71,5
HI95769-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L SDBS) 40 test	74
HI95771-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 100 test	27
HI95771-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 300 test	77
HI96101	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil (Br/Cloro Libre y Total/Ácido Cianúrico/Fe//pH)	380
HI96101C	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil (Br/Cloro Libre y Total/Ácido Cianúrico/Fe//pH) completo	590
HI96700-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo	160
HI96701-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre	160
HI96702	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	325
HI96702-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto	160
HI96702C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	500
HI96704	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hidracina (0 a 400 microg/L)	325
HI96704-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina	160
HI96704C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hidracina (0 a 400 microg/L) completo	500
HI96705	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Silice (0,00 a 2,00 mg/L)	320
HI96705C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Silice (0,00 a 2,00 mg/L) completo	500
HI96706	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L)	320
HI96706-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo	160
HI96706C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) completo	500
HI96707	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L)	325
HI96707-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango bajo	160
HI96707C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) completo	510
HI96708	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L)	330
HI96708-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango alto	160
HI96708C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) completo	510
HI96709	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	320
HI96709C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) completo	500
HI96710-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH	160
HI96711-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total	160
HI96712	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L)	320

HI96712-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio	160
HI96713	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L)	320
HI96713-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos	160
HI96713C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) completo	500
HI96714	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cianuros (0,000 a 0,200 mg/L)	350
HI96714-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cianuro	160
HI96715-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio	160
HI96716	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L)	320
HI96716-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo	160
HI96716C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) completo	480
HI96717	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L)	330
HI96717-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos	160
HI96717C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) completo	490
HI96718	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L)	320
HI96718-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo	160
HI96719	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L)	330
HI96719-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Magnésica	160
HI96719C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) completo	500
HI96720	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 mg/L)	330
HI96720-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Cálcica	160
HI96720C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 mg/L) completo	500
HI96721	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	325
HI96721-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango alto	160
HI96721C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	500
HI96722	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L)	325
HI96722-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Ácido Cianúrico	160
HI96723	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L)	330
HI96724-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total	160
HI96726	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L)	290
HI96727-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color del agua	160
HI96728	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L)	325
HI96728-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos	160
HI96728C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L) completo	500
HI96729	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L)	325
HI96729-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros	160
HI96729C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) completo	500
HI96730	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Molibdeno (0,0 a 40,0 mg/L)	310
HI96730-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Molibdeno	160
HI96731	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L)	330
HI96731-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc	160
HI96732	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L)	350
HI96732-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Oxígeno Disuelto	160
HI96733-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio	160
HI96734-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total rango alto	160

HI96735	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L)	330
HI96735-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total	160
HI96735C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L) completo	500
HI96736	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH (0,00 a 4,70 mg/L; 6,5 a 8,5 pH)	310
HI96737	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Plata (0,000 a 1,000 mg/L)	405
HI96738	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0,00 a 2,00 mg/L)	345
HI96738-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro	160
HI96739	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	385
HI96739-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros	160
HI96739C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) completo	565
HI96740	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L)	445
HI96740-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo	160
HI96741	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro rango bajo y Dureza (0 a 1,60; 0,00 a 4,70 mg/L)	310
HI96742	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganeseo rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a 300 microg/L)	310
HI96745	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Fe RB/Dureza/pH)	310
HI96746	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L)	325
HI96746-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo HI96746	160
HI96746C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) completo	505
HI96747	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l)	345
HI96747-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango bajo	160
HI96747C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l) completo	510
HI96748	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeseo rango bajo (0 a 300 microg/L)	315
HI96748-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Manganeseo	160
HI96749	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L)	325
HI96749-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango bajo	160
HI96750	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Potasio rango bajo y medio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L)	390
HI96750-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Potasio	160
HI96750C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Potasio rango bajo y medio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) completo	550
HI96751	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sulfatos (0 a 150 mg/L)	315
HI96751-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sulfatos	160
HI96751C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sulfatos (0 a 150 mg/L) completo	480
HI96752	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L)	315
HI96752-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Calcio y Magnesio	160
HI96753	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L)	345
HI96753-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros	160
HI96753C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) completo	515
HI96754-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Magnesio	160
HI96761	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L)	315
HI96761-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango bajo	160
HI96761C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) completo	480
HI96762	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L)	315
HI96762-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo	160
HI96762C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) completo	480
HI96769	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L)	315

HI96769-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos	160
HI96769C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L) completo	480
HI96770	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO ₂)	315
HI96770-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO ₂) 100 test	161
HI96770-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice	160
HI96770C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) completo	530
HI96771-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto	160
HI96773-01	75 - Reactivos	Reactivo secuestrador de oxígeno 50 test	57
HI96773-03	75 - Reactivos	Reactivo secuestrador de oxígeno 150 test	174
HI96776-01	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) 100 test	32 NOVEDAD
HI96777-01	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 100 test	27,5 NOVEDAD
HI96778-25	75 - Reactivos	Reactivo Hierro total (vial de 16 mm) 25 test	215 NOVEDAD
HI96779-01	75 - Reactivos	Reactivo Dióxido de Cloro método rápido 100 test	48 NOVEDAD
HI96785	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color de la Miel (0 a 150 mm Pfund)	405
HI96786	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 100 mg/L)	325
HI96786-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos (NO ₃)	160
HI96786C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 100 mg/L) completo	495
HI96800	96 - Refractómetros	Refractómetro digital con índice de refracción y %Brix	340
HI96801	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 85 % Brix)	195
HI96803	96 - Refractómetros	Refractómetro digital de Glucosa (0 a 85 % peso)	195
HI96811	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 50 % Brix)	195
HI96812	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 27 °Baumé)	195
HI96816	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para mostos (4,9 a 56,8 %v/v Alcohol Probable) (0 a 75 %Brix)	195
HI96821	96 - Refractómetros	Refractómetro digital de salinidad (0 a 28 g/100g, opción de medida en g/100mL, Gravedad específica y °Baume)	195
HI96822	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para agua salada (0 a 150 ppt, opción de medida en PSU y gravedad específica)	195
HI96831	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para Etilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	195
HI96832	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para Propilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	195
HI96841	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para fabricación de cerveza	195
HI97104	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre, Total, pH, Alcalinidad y ácido isocianúrico	340
HI97104C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre, Total, pH, Alcalinidad y ácido isocianúrico completo	525
HI97500	41 - Luxómetro	Luxómetro portátil (0,001 a 199,9 Klux)	165
HI97700	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH ₃ -N)	325 NOVEDAD
HI97700-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97700C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH ₃ -N) completo	490 NOVEDAD
HI97701	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L)	290 NOVEDAD
HI97701-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97701C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) completo	450 NOVEDAD
HI97710	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Cloro Libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH)	330 NOVEDAD
HI97710-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97710C	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétricoportátil Cloro libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) completo	505 NOVEDAD
HI97711	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)	315 NOVEDAD
HI97711C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) completo	480 NOVEDAD
HI97715	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 9,00 mg/L NH ₃ -N)	325 NOVEDAD
HI97715-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango medio para serie HI97	160 NOVEDAD

HI97715C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 9,00 mg/L NH3-N) completo	490 NOVEDAD
HI97722-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido isocianúrico para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97727	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU)	310 NOVEDAD
HI97727C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU) completo	455 NOVEDAD
HI97733	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 50,0 mg/L NH4)	345 NOVEDAD
HI97733-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango alto para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97733C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 50,0 mg/L NH4) completo	515 NOVEDAD
HI97734	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L)	315 NOVEDAD
HI97734C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) completo	475 NOVEDAD
HI97771	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L)	310 NOVEDAD
HI97771-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro total rango ultra alto para serie HI97	160 NOVEDAD
HI97771C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L) completo	475 NOVEDAD
HI97775-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Alcalinidad para serie HI97	160 NOVEDAD
HI98100	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH CHECKER Plus	56
HI98103	07 - Medidores de Bolsillo	Tester pH resolución 0,1pH CHECKER1	40
HI981030	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para suelo Groline	108 NOVEDAD
HI981031	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH Altas temperaturas	108 NOVEDAD
HI981032	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para alimentos, punta cónica y cuerpo de plástico	108 NOVEDAD
HI981033	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para muestras difíciles	108 NOVEDAD
HI981034	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para alimentos, punta cónica y cuerpo de vidrio	108 NOVEDAD
HI981035	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para superficies	108 NOVEDAD
HI981036	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH para alimentos, punta cónica y electrolito gel renovable	108 NOVEDAD
HI98107	07 - Medidores de Bolsillo	pHEP Tester pH precisión +- 0,1	50
HI98108	07 - Medidores de Bolsillo	pHEP+ Tester pH compensación aut. Temperatura	59
HI98111	07 - Medidores de Bolsillo	PICCOLO Tester pH con electrodo HI1280	197
HI98112	07 - Medidores de Bolsillo	PICCOLO2 Tester pH con electrodo HI1290	215
HI98113	07 - Medidores de Bolsillo	PICCOLO PLUS Tester pH con electrodo HI1295	250
HI98115	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de pH GROPRO (pH128)	56
HI9811-5	07 - Medidores de Bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 6000 microS/cm)	215
HI98118	07 - Medidores de Bolsillo	Tester pH/Temperatura impermeable para agricultura	71
HI98120	07 - Medidores de Bolsillo	Tester ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	170
HI98121	07 - Medidores de Bolsillo	COMBO Tester pH/ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	218
HI9812-5	07 - Medidores de Bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 1990 microS/cm)	215
HI98127	07 - Medidores de Bolsillo	pHEP4 Tester pH/Temp resolución 0,1 pH impermeable	103
HI98128	07 - Medidores de Bolsillo	pHEP5 Tester pH/Temp resolución 0,01 pH impermeable	115
HI98129	07 - Medidores de Bolsillo	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango bajo) impermeable	182
HI98130	07 - Medidores de Bolsillo	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango alto) impermeable	182
HI98131	07 - Medidores de Bolsillo	Tester pH/CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	184
HI9813-5	07 - Medidores de Bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0,00 a 4,00 mS/cm)	215
HI9813-6	07 - Medidores de Bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0,00 a 4,00 mS/cm) función verif electrodo	215
HI9814	07 - Medidores de Bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib automática (0 a 6.00 mS/cm)	235
HI981401N-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK Indicador pH pared impermeable	122
HI981402-02	07 - Medidores de Bolsillo	PRONTO Indicador pH para control de aguas alarma luminosa	101
HI981404N-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK COMBO Indicador pH/TDS (0 a 1990 mg/L)	200

HI981405N-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHEK COMBO Indicador pH/CE (0,00 a 9,99 mS/cm)	200
HI981420-02	60 - Procesos	Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB	335
HI98143-01	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-1 V	492
HI98143-04	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-4 V	492
HI98143-20	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA	492
HI98143-22	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA (señal activa)	492
HI98161	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo penetración para alimentos semisólidos	610
HI98162	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo PVDF para alimentos líquidos	640
HI98163	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con cuchilla	640
HI98164	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de vidrio para semisólidos	640
HI98165	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de acero inoxidable de penetración	640
HI98167	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de titanio .diseñado para altas temperaturas	640 NOVEDAD
HI98168	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de vidrio, diseñado para medidas en suelo	640 NOVEDAD
HI98190	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal	530
HI98190-30	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable para usos generales, cuerpo de plástico, registro con salida USB, precisión milesimal	445
HI98191	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/ORP / ISE) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal	610
HI98192	30 - Conductímetro portátil	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal	660
HI98193	46 - Oxímetro portátil	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal	660
HI98193/10	46 - Oxímetro portátil	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, 10 m de cable	795
HI98194	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 4 m de cable	1385
HI98194/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 10 m de cable	1485
HI98194/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 20 m de cable	1595
HI98194/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 40 m de cable	1835
HI98195	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m de cable	1045
HI98195/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 10 m de cable	1155
HI98195/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 20 m de cable	1270
HI98195/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 40 m de cable	1485
HI98196	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 4 m de cable	1045
HI98196/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 10 m de cable	1155
HI98196/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 20 m de cable	1270
HI98196/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 40 m de cable	1485
HI98197	30 - Conductímetro portátil	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Temp) impermeable para baja CE, registro con salida USB, precisión milesimal	1395
HI98198	46 - Oxímetro portátil	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal	1530 NOVEDAD
HI98201	07 - Medidores de Bolsillo	Tester ORP (+-999 mv)	126
HI98203	07 - Medidores de Bolsillo	SALINTEST Tester Cloruro Sódico (0,00 a 1,00 pNaCl)	117
HI9828-25	90 -Soluciones	Set soluciones calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 500 ml	42
HI9828-27	90 -Soluciones	Set soluciones calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 1 galón	166
HI9829-00042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	2875
HI9829-00102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	2990
HI98290-02	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS HI9829 sin portasondas	2020
HI9829-00202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	3110
HI9829-01042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	3345
HI9829-01102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	3465
HI9829-01202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	3580

HI9829-02	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil HI9829 sin portasondas	1700
HI9829-02042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	3465
HI9829-02102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	3580
HI9829-02202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	3695
HI9829-03042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	3930
HI9829-03102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	4055
HI9829-03202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	4165
HI9829-10/11	90 -Soluciones	Solución para ISE Amonio 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	78
HI9829-10042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	3930
HI9829-10102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	4055
HI9829-10202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	4165
HI9829-11042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	4250
HI9829-11102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	4355
HI9829-11202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	4460
HI9829-12	90 -Soluciones	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	78
HI9829-12/13	90 -Soluciones	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	78
HI9829-12042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	4250
HI9829-12102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	4355
HI9829-12202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	4460
HI9829-13042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	4665
HI9829-13102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	4765
HI9829-13202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	4865
HI9829-14	90 -Soluciones	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	78
HI9829-14/15	90 -Soluciones	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	78
HI9829-16	90 -Soluciones	Solución calibración Turbidez 0 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	112
HI9829-17	90 -Soluciones	Solución calibración Turbidez 20 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	112
HI9829-18	90 -Soluciones	Solución calibración Turbidez 200 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	112
HI98301	07 - Medidores de Bolsillo	DIST1 Tester TDS (0 a 1999 mg/L) Factor TDS 0.5	59
HI98302	07 - Medidores de Bolsillo	DIST2 Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5	60
HI98303	07 - Medidores de Bolsillo	DIST3 Tester CE (0 a 1999 microS/cm)	60
HI98304	07 - Medidores de Bolsillo	DIST4 Tester CE (0,00 a 19,99 mS/cm)	51
HI98308	07 - Medidores de Bolsillo	PWT Tester CE Agua Pura (0,0 a 99,9 microS/cm)	74
HI98309	07 - Medidores de Bolsillo	UPW Tester CE Agua Ultra Pura (0,000 a 1,999 microS/cm)	184
HI98311	07 - Medidores de Bolsillo	DIST5 Tester CE/TDS/Temp (rango bajo) impermeable	117
HI98312	07 - Medidores de Bolsillo	DIST6 Tester CE/TDS/Temp (rango alto) impermeable	117
HI98318	07 - Medidores de Bolsillo	Tester CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	71
HI98319	07 - Medidores de Bolsillo	Tester de salinidad impermeable para agua marina	78 NOVEDAD
HI983302N-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHEK Medidor CE pared impermeable (0,00 a 9,99 mS/cm)	105
HI983304-02	07 - Medidores de Bolsillo	PRONTO Medidor conductividad para agua desmineralizada (0,00 a 19,99 microS/cm)	102
HI983307-02	07 - Medidores de Bolsillo	PRONTO Medidor CE (0,00 a 9,99 mS/cm)	102
HI98331	07 - Medidores de Bolsillo	SOIL TEST Tester CE/Temp del suelo (0,00 a 4,00 mS/cm)	104
HI9835	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/TDS/NaCl/Temp)	860
HI98501	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKTEMP Termómetro compacto con sonda de penetración	41,5
HI98509	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de penetración y 1m cable	43

HI98517	08 - Termómetros de Bolsillo	Termómetro Termopar de bolsillo	79
HI98517-12	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, superficies	29
HI98517-13	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, penetración usos generales	29
HI98517-15	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 170 mm	31
HI98517-30	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 320 mm	38
HI98539	08 - Termómetros de Bolsillo	CHECKTEMP DIP Termómetro de bolsillo con sonda de lastre 3 m cable, IP65	78
HI98703-01	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz blanca, salida USB/RS232, 115V	1110
HI98703-02	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz blanca, salida USB/RS232	1110
HI98703-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetros HI98703 y HI93414, <0,1, 15, 100 y 750 NTU	117
HI98713-02	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz infrarroja, salida USB/RS232	1110
HI98713-11	CER - Patrones Calibración	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI98713, <0,1, 15, 100 y 750 NTU	115
HI991001	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo acero inoxidable, para aguas residuales	390
HI991003	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/pH-mv/ORP/Temp) electrodo titanio	480
HI9910-2	60 - Procesos	Controlador pH de pared con 1 punto de consigna y dosificación proporcional	750
HI99111	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil con electrodo para muestras difíciles HI1048D	450 NOVEDAD
HI99121	20 - pHmetro portátil	pHmetro (pH/Temp) impermeable con electrodo de triple unión	465 NOVEDAD
HI9912-2	60 - Procesos	Controlador pH/ORP de pared con 2 puntos de consigna (pH/ORP) y dosificación proporcional	890
HI991300	110 - Termómetros	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0 a 3999 microS/cm)	585
HI991301	110 - Termómetros	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0,00 a 20,00 mS/cm)	585
HI99131	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) para baños electrolíticos	485
HI9913-2	60 - Procesos	Controlador pH/CE de pared con 2 puntos de consigna (pH/CE) y dosificación proporcional	890
HI991401-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK Indicador pH/Temp	135
HI991404-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK COMBO Indicador pH/CE/TDS/Temp (0 a 3999 microS/cm)	245
HI991405-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK COMBO Indicador pH/CE/TDS/Temp (0,00 a 20,00 mS/cm)	245 NOVEDAD
HI99141	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) para calderas y torres de refrigeración	485 NOVEDAD
HI99151	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para altas temperaturas con electrodo de titanio	440 NOVEDAD
HI99161	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos semisólidos	495 NOVEDAD
HI99163	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para productos sólidos y refrigerados	495 NOVEDAD
HI99164	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de vidrio para semisólidos	440 NOVEDAD
HI99165	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de acero inoxidable de penetración	440 NOVEDAD
HI99171	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) para cuero y papel, electrodo punta plana	495 NOVEDAD
HI99181	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) para piel	495 NOVEDAD
HI99192	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para aguas potables	440 NOVEDAD
HI9920-2	60 - Procesos	Controlador ORP de pared con 1 punto de consigna y dosificación proporcional	750
HI99300	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0 a 3999 microS/cm)	215
HI99301	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0,00 a 20,00 mS/cm)	215
HI9931-2	60 - Procesos	Controlador CE de pared (0,00 a 10,00 mS/cm), 1 punto de consigna, salida aislada 0-20/4-20 mA	750
HI993301-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK Indicador CE/TDS/Temp (0 a 3999 microS/cm)	115
HI993302-02	07 - Medidores de Bolsillo	GROCHECK Indicador CE/TDS/Temp (0,00 a 20,00 mS/cm)	115
HI993310	30 - Conductímetro portátil	Conductímetro portátil (CE/Actividad) para medición directa en suelo	630
HI99550-00	10 - Termómetros	Termómetro Infrarrojos	170
HI99551-00	10 - Termómetros	Termómetro Infrarrojos para alimentación (-10 a 300°C)	170
HI99551-10	10 - Termómetros	Termómetro Infrarrojos para alimentación (-20 a 199°C)	175
HI99556-00	10 - Termómetros	Termómetro Infrarrojos para alimentación con sonda externa (-10 a 300°C)	263

HI99556-10	10 - Termómetros	Termómetro Infrarrojos para alimentación con sonda externa (-20 a 199°C)	215
HS93104C	85 - Turbidímetro portátil	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/pH/Ácido Cianúrico)	980
HS98161-53	20 - pHmetro portátil	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo para muestras baja CE o viscosas	645
MALETCLPH	21 - pHmetro sobremesa	Maletín de cloro y pH (HI701 + HI98103)	138
MV600111-2	60 - Procesos	Controlador ORP, 1 punto de consigna, control ON/OFF, salida analógica 230 V	640
MV600121-1	60 - Procesos	Controlador ORP, 1 punto de consigna, control proporcional, salida analógica 115V	665
MV600121-2	60 - Procesos	Controlador ORP, 1 punto de consigna, control proporcional, salida analógica 230 v	660
PCA310-1	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total, 115V	2985
PCA310-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total	2985
PCA320-1	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura, 115V	3270
PCA320-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura	3270
PCA330-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/ORP/Temperatura	3710
PCA340-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura, 2 salidas analógicas	3495
PH500111-1	60 - Procesos	Controlador pH, 1 punto de consigna, control ON/OFF, salida analógica, 115V	660
PH500111-2	60 - Procesos	Controlador pH, 1 punto de consigna, control ON/OFF, salida analógica ,230v	660
PH500121-2	60 - Procesos	Controlador pH, 1 punto de consigna, control proporcional, salida analógica, 230v	660
PH500211-2	60 - Procesos	Controlador pH, 2 puntos de consigna, control ON/OFF, salida analógica,230v	740
PH500221-2	60 - Procesos	Controlador pH, 2 puntos de consigna, control proporcional, salida analógica, 230v	740
PH500222-2	60 - Procesos	Controlador pH, 2 puntos de consigna, control proporcional, salida RS232	740
PH502421-2	60 - Procesos	Controlador pH, 2 puntos de consigna con relé SSR, control ON/OFF y PID, salida analógica	785
PRIMO	07 - Medidores de Bolsillo	PRIMO Tester TDS (0 a 1999 mg/L) sin cable	51
PRIMO4	07 - Medidores de Bolsillo	PRIMO4 Tester CE (0,00 a 10,00 mS/cm) 1m cable	60
PRIMO5	07 - Medidores de Bolsillo	PRIMO5 Tester CE (0 a 1999 microS/cm) con electrodo no reemplazable	51
	63 - Accesorios Procesos	Célula de medida para PCA (v.2)	340

rev1

Precios IVA no incluido.

Tarifa de precios 2019, aprobada dic18

[Condiciones de venta](#)

HANNA instruments se reserva el derecho de cambiar los precios como consecuencia de un cambio brusco de la paridad del euro respecto a otras monedas extranjeras o alteraciones de los costes de compra, o salvo error tipográfico.

<http://bit.ly/condicionesventa19>

Más Información sobre nuestros productos en www.hanna.es