

# io-homecontrol® ...el hogar se comunica

Simple de instalar, fácil de usar y capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno, io-homecontrol® permite acercarse al público a las últimas novedades tecnológicas. io-homecontrol® responde a la voluntad de negocio de los profesionales y a las necesidades de los usuarios: confort, seguridad y ahorro energético.



## • Bidireccionalidad

io-homecontrol®: los mandos a distancia generales confirman la correcta ejecución de la orden.

- A - La orden de subida/bajada de las persianas ejecutada correctamente.
- B - Se ha producido un problema durante de la orden de subida/bajada.



## • Seguridad

io-homecontrol®, diálogo encriptado 100% seguro. Una clave inviolable de 128 bits evita cualquier intento de intrusión. El código es único para cada instalación.

## • Multifrecuencia

io-homecontrol® utiliza una frecuencia comprendida entre 868-870 MHz. El mando puede emitir en 3 frecuencias entre las cuales elige la más segura en cada momento. La orden se envía en una fracción de segundo para garantizar su perfecta recepción.

## • Crear escenarios

io-homecontrol®, máximo confort. Los usuarios programan escenarios según su forma de vida y con un solo click en su mando a distancia Impresario Chronis io pueden activar todos los automatismos indispensables para su bienestar en cada momento.

## • Función Captura

io-homecontrol®, total simplicidad. Gracias a la función Captura, programar un escenario es tan sencillo como apretar un botón. En Somfy creemos que la tecnología debe servir para hacer la vida más sencilla, no más complicada. La programación es simple: mover cada producto hasta la posición deseada para ese escenario, confirmar apretando un botón del mando general... y el escenario queda grabado. Sólo hay que asignarle un nombre y empezar a disfrutar del confort.



Tecla escenario

**AutoScan**  
Todos  
persiana habitación  
persiana salon 1  
persiana salon 2  
Cancela  
Garaje

**Test vinculación**  
Prueba de vinculación en curso...

Listo para transferir clave

Desde el punto de mando general, el instalador puede programar, agrupar y reorganizar con total sencillez gracias al menú de la pantalla.

## • Función AutoScan

io-homecontrol®, instalación rápida. El sistema reconoce y distingue rápidamente todos y cada uno de los motores de una instalación.



## • Interoperabilidad

io-homecontrol® gestiona el hogar entero. Con un único mando a distancia centralizado io-homecontrol®, el usuario puede gestionar todos los productos con tecnología io-homecontrol de su casa.



## • Control Local. Comunicación unidireccional/feed-back visual



Situto io  
Pure

REFERENCIA

**1800088**

- Mando de pared para el control de un único producto.

Situto io Silver mat



REFERENCIA

**1800108**

Situto io Pearl



REFERENCIA

**1800107**



Situto A/M io  
Silver mat

REFERENCIA

**1800109**

- Mando de pared que permite tanto el funcionamiento automático como las órdenes locales en un momento dado.
- Permite la inhibición del mando general.

Situto A/M io Pure



REFERENCIA

**1800111**

Situto A/M io Pearl



REFERENCIA

**1800110**



Situto Mobile io Pure



REFERENCIA

**1800112**

Situto Mobile io Silver mat



REFERENCIA

**1800114**

Situto Mobile io  
Pearl

REFERENCIA

**1800113**

- Mando a distancia local con soporte mural.

## • Gestión del hogar. Comunicación bidireccional



Telis 1 io  
Pure

REFERENCIA

**1810658**

- Permite centralizar un grupo de hasta 30 automatismos.

Telis 1 io Silver mat



REFERENCIA

**1810751**

Telis 1 io Pearl



REFERENCIA

**1810713**



Telis Composio io  
Silver mat

REFERENCIA

**1810757**

- Permite crear y accionar hasta 40 grupos.
- La pantalla digital facilita una rápida identificación de los grupos.

Telis Composio io Pure



REFERENCIA

**1810755**

Telis Composio io Pearl



REFERENCIA

**1810756**



Impresario  
Chronis io Pearl

REFERENCIA

**1810762**

- Permite crear hasta 16 escenarios diferentes, accionando hasta 40 automatismos.
- Cambio automático de estación invierno/verano.
- Capacidad para 4 semanas tipo y hasta 4 escenarios preprogramados por día.

Impresario Chronis io Pure



REFERENCIA

**1810761**

Impresario Chronis io Silver m.



REFERENCIA

**1810763**

## • Control de accesos



Ketis 4 io

REFERENCIA

**1841053**

- Permite controlar 4 automatismos.
- Incluye botón de parada de emergencia.
- Alcance: 30 metros.
- Permite bloquear el teclado con el fin de evitar cualquier pulsación involuntaria y crear un código secreto de seguridad.



Keytis 4 Home io

REFERENCIA

**1841054**

- Botón Home para cierre total del hogar.
- Permite controlar 4 automatismos.
- Incluye botón de parada de emergencia.
- Alcance: 30 metros.
- Permite bloquear el teclado con el fin de evitar cualquier pulsación involuntaria y crear un código secreto de seguridad.



Control de cierre io

REFERENCIA

**1822201**

- Permite el cierre centralizado de todos los automatismos del hogar a través del botón "Home" del mando a distancia Keytis 4 Home io.

## • Mando de gestión de terraza y fachadas



Pure

REFERENCIA

1818219



Pearl

REFERENCIA

1818220



Silver Mat

REFERENCIA

1818221

### Easy Sun io

- Cinco canales (individuales /grupo).
- Permite controlar todos los operadores de la gama io-homecontrol®.
- Pantalla de LCD con iconos identificativos de toldo, persiana, veneciana exterior, screens e iluminación.
- Función Automático/Manual.
- Función de orientación de lamas para persiana veneciana exterior.
- Gestión de sol y viento.
- Fijación de el umbral de sol.
- Fijación del umbral de viento por tipo de operador (3 umbrales diferentes; toldo, screen y veneciana exterior).
- Visualización en pantalla de las acciones automatizadas de sol y viento.
- Compatible con todos los productos io-homecontrol®.
- Información de posventa mostrada en la pantalla.
- Disponible en tres acabados, Pure, Pearl y Silver Mat.

### Eolis Wirefree io

- Sensor de viento alimentado a pilas y sin cableado.
- Instalación sencilla.
- Fijación a distancia de los umbrales mediante visor digital.
- Permite en combinación con el Sensor Box io establecer límites desde el mando Easy Sun io.
- Identificación de los problemas ocurridos en el sistema, para un mantenimiento más rápido y más fácil.
- Autonomía de 5 años para las pilas en caso de 6 motores asociados y 4 años para 10 motores.
- El Sensor puede asociarse a un máximo de 15 motores (una fachada).
- Un umbral por tipo de motor io.
- Tres umbrales diferentes para: toldo, screen, persiana y veneciana exterior.



REFERENCIA

1816084

### Sunis Wirefree io

- Sensor de sol alimentado a pilas y sin cableado. Instalación rápida y sencilla.
- Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io\*.
- Mide el nivel del sol (Lux) y comunica el valor con el Easy Sun io a través del automatismo Sensor Box io\*.
- Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o el usuario final).
- Diámetro del producto 80 mm, para un mejor integración en la fachada.



REFERENCIA

1818245

\* Es obligatorio instalar un automatismo Sensor Box io con el Sensor Sunis io.

### Sensor Box io

- Conexión directamente a la red mediante enchufe para evitar el cableado.
- Reconocimiento automático del sistema
- Permite obtener feedback en el mando y la fijación de los umbrales por tipo de producto portador desde el punto de mando.



REFERENCIA

1818246

### Pack Sun io

Pack compuesto por Sunis Wirefree io y Sensor Box io.



REFERENCIA

1820003

## • Soluciones de luz io

### Lighting Receiver io

REFERENCIA

1822286\*

- Para todo tipo de luces incluido LED
- Facilidad para poder crear escenarios convirtiendo dispositivos de luz ya existentes en dispositivos io-homecontrol®.
- Función ON/OFF

\* Disponible durante el 2011.



# RTS ...soluciones para interior



La sencillez de instalación y la compatibilidad de la Radio Tecnología Somfy, creada por Somfy específicamente para el sector de la protección solar, la han convertido en un verdadero estándar en motorización, con más de 10 millones de sistemas instalados en todo el mundo.

- **Garantía:** tecnología desarrollada y comprobada por la empresa referente a nivel internacional en automatismos para el hogar.
- **Simplicidad:** instalación rápida sin cables entre operador y punto de mando, programación fácil e intuitiva.
- **Compatibilidad:** persianas, toldos, accesos y screens se accionan todos juntos desde un único mando, o automáticamente.
- **Posición preferida:** el usuario puede grabar y modificar su posición preferida de la cortina desde el mando y volver a ella con sólo apretar un botón.
- **Potencia, fiabilidad, inviolabilidad...**



Telis 16 RTS Silver

REFERENCIA

1811021



Telis 16 RTS Pure

REFERENCIA

1811020

## Telis 16 RTS

- **Mando a distancia Multicanal para gestionar el hogar.**
  - Mando a distancia multicanal para crear y nombrar hasta 16 grupos de productos.
  - Pantalla LCD.
  - Permite dar un nombre a cada canal.
  - Permite seleccionar un icono de producto para cada canal.
  - Indicador del nivel de batería en la pantalla.
  - Se entrega con soporte mural.

## Telis 6 Chronis RTS

- **Mando a distancia para crear programaciones que se adaptan al estilo de vida del hogar.**
  - Mando a distancia para crear, nombrar, gestionar y programar hasta 6 programaciones.
  - Pantalla LCD.
  - Dos modos de uso, Modo Manual o Modo Automático.
  - Permite dar un nombre a cada canal (Modo Manual).
  - El usuario puede controlar las aplicaciones por los grupos creados (Modo Manual).
  - Función horaria con simulación de presencia y gestión automática de todas las aplicaciones del hogar (Modo Automático).
  - Posibilidad de programar una semana completa día a día.
  - El usuario puede programar hasta seis ordenes diferentes al día.
  - Posibilidad de generar una orden con programación para todos los canales.
  - Función Crepuscular.
  - Cambio automático de horario de verano-invierno.
  - Posibilidad de activar y desactivar el sensor de sol en cada programación.
  - Función copiar pegar para ahorrar tiempo en la programación.
  - Compatible con toda la gama de operadores y automatismos RTS.
  - Se entrega con soporte mural.



Telis 6 Chronis RTS Silver

REFERENCIA

1805210




Telis 6 Chronis RTS Pure

REFERENCIA

1805209

### Ejemplo de funciones a presentar a sus clientes:



## Telis 1 RTS

- Emisor mando radio monocanal.
- Con soporte mural.



**Pure**  
REFERENCIA  
**1810630**



**Silver**  
REFERENCIA  
**1810637**



**Lounge**  
REFERENCIA  
**1810649**



**Patio**  
REFERENCIA  
**1810642**

## Telis 4 RTS

- Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales)
- con funciones individuales y/o de grupo.
- Con soporte mural.



**Silver**  
REFERENCIA  
**1810638**



**Pure**  
REFERENCIA  
**1810631**



**Lounge**  
REFERENCIA  
**1810651**



**Patio**  
REFERENCIA  
**1810644**

## Telis Soliris RTS

- Emisor mando radio monocanal.
- Con conmutador de función sol (on/off).
- Con soporte mural.



**Patio**  
REFERENCIA  
**1810646**



**Pure**  
REFERENCIA  
**1810634**



**Silver\***  
REFERENCIA  
**1810909**



**Lounge\***  
REFERENCIA  
**1810908**

\* Disponible durante el 2010.

## Telis Soliris 4 RTS

- Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales) con funciones individuales y/o de grupo.
- Permite conmutar la función sol (ON/OFF) en canal general (5).
- Con soporte mural.



**Lounge**  
REFERENCIA  
**1810906**



**Pure**  
REFERENCIA  
**1810957**



**Silver**  
REFERENCIA  
**1810907**



**Patio**  
REFERENCIA  
**1810648**

## Mando de pared

- Punto de mando sin hilos (emisor radio).
- Puede ser utilizado como mando individual.
- Para fijarse en la pared.



**Situ RTS**  
REFERENCIA  
**1810636**



**Centralis RTS**  
REFERENCIA  
**1810090**

## Chronis RTS

- Automatismo de programación horaria semanal.



**Chronis Confort RTS**  
REFERENCIA  
**1805176**

- Dos ordenes de bajada y subida al día.
- Con diferentes horarios para cada día de la semana.
- Función cósmica.



**Chronis Easy RTS**  
REFERENCIA  
**1805150**

- Una orden de bajada y subida al día.

## Telis Modulis 1 RTS

- Emisor mando radio monocanal.
- Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión las lamas de las persianas venecianas exteriores e interiores, así como para obtener la luz y la temperatura perfecta en combinación con el Lightning Modulis Ramp RTS y el Heating Modulis Ramp RTS.
- Especifico para receptores con función Modulis.
- Con soporte mural.



Pure

Silver

REFERENCIA

1810975

Lounge

REFERENCIA

1810976

REFERENCIA

1810974

## Telis Modulis 4 RTS

- Emisor mando radio multicanal ( 5 Canales) con funciones individuales y/o de grupo.
- Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión las lamas de las persianas venecianas exteriores e interiores, así como para obtener la luz y la temperatura perfecta en combinación con el Lightning Modulis Ramp RTS y el Heating Modulis Ramp RTS.
- Especifico para receptores con función Modulis.
- Con soporte mural.



Lounge

Silver

REFERENCIA

1810663

Pure

REFERENCIA

1810765

REFERENCIA

1810664

## Telis Modulis Soliris RTS

- Emisor mando radio monocanal.
- Incorpora una rueda moduladora, pensada para orientar con precisión las lamas de las persianas venecianas exteriores e interiores, así como para obtener la luz y la temperatura perfecta en combinación con el Lightning Modulis Ramp RTS y el Heating Modulis Ramp RTS.
- Especifico para receptores con función Modulis.
- Permite conmutar la función sol (ON/OFF).
- Con soporte mural.



Silver

Pure

REFERENCIA

1810764

Lounge

REFERENCIA

1810665

REFERENCIA

1810666

## Sunis Indoor WireFree RTS

- Sensor de sol para dotar de una fácil protección solar a las persianas y screens exteriores.
- Fácil de utilizar y con funciones claras.
- Para una ventana o varias que tengan la misma altura.
- Posición On/Off.
- Alimentación a baterías ( Autonomía dos años).
- Fijación en el cristal, en el marco de la ventana mediante una ventosa.
- Tapa frontal para proteger los botones de programación ( accesibles).
- Compatibilidad RTS.



REFERENCIA

9013707

## ThermoSunis Indoor WireFree RTS

- Sensor de sol y temperatura para dotar de una fácil protección solar a las persianas y screens de exterior y venecianas de interior.
- Fácil de utilizar y con funciones claras.
- Tres modos de selección dependiendo del producto portador.
- Posición On/Off.
- Gestión de la habitación.
- Alimentación a baterías ( Autonomía dos años).
- Fijación en el cristal, en el marco de la ventana o en una mesa mediante una ventosa.
- Tapa frontal para proteger los botones de programación ( accesibles).
- Compatibilidad RTS.



REFERENCIA

9013708